







LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		S10				REVISED PER ECO-09-009758	23APR2009	DLD	DCM
		S11				REVISED PER ECO-09-028550	29DEC2009	DLD	DCM



SCALE 1:1



- △ MATERIAL:
- HARNESS - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: HARNESS - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
 - SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
 - ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
 - ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
 - COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
 - CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
 - GROMMET - SILICONE, BROWN
 - PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.
- △ SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.
- △ CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS. BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.

SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD

SEE PINOUT CHARTS		PART NUMBER	
R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics	
D. STRAUSSER 01AUG2003		Harrisburg, PA 17105-3608	
D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME	
PRODUCT SPEC		46 WAY PCM	
APPLICATION SPEC		CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
WEIGHT		SIZE	
CUSTOMER DRAWING		00779 C=1438082	
SCALE		4:1	
SHEET		1 OF 5	
REV		S11	

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET I	-	-	-

		44								35		32							22								12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086															
		44								35		32															12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085															
										35																											6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084														
			43	42		40	39		37					29						20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083														
45		43						38	36			31					25	24					18	17	16	14	12				7	6			2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082														
45		43						38	36			31					25	24							16	14	12				7	6			2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081														
45		43						38	36			32	31				25	24		21	19	18	17	16	14	12				7	6			1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080																
45		43						39	38	37	36			31			25	24					18	17	16	14	13	12		9	7	6			2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079														
				42																20	18				13	11	10								2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078														
				42																20	18				13	11	10									1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077														
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17		14	13	12		9					2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076														
45		43							38	36			31				25	24		21	20	19	18	17		14	12								2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075														
			43	42		40	39		37					29						20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074													
45		43						39	38	37	36			31			25	24			20	19	18	17		14	13	12		9					2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073														
45		43							38	36			31				25	24		21	20	19	18	17	16	14	12				7				2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072														
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17	16	14	13	12		9	7				2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071														
45		43							38	36			31				25	24		21	20	19			16	14	12				7				2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070														
45		43						39	38	37	36			31			25	24		21	20	19			16	14	13	12		9	7				2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069														
45		43							38	36			31				25	24			20	19	18	17		14	12								2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068														
											33															13								6	5				2	1	2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067										
45	44	43	42		40			38	37	36		33	31				24		22	21	20		18	17	16	15				9	8					2	1	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066													
		43											31		29								18							8						2	1	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065													
45		43							38		36	35		31			25	24		21					16	14	12				7	6				2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064													
45		43						39	38	37	36	35		31			25	24					18	17	16	14	13	12		9	7	6				2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063													
45		43							38		36	35		32	31			25	24		21	19	18	17	16	14	12				7	6				1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062														
45		43							38		36	35		31			25	24							16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061														
45		43							38		36	35		31			25	24		21	19			16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060															
45		43							38		36	35		31			25	24					18	17	16	14	12				7	6			2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059														
45		43						39	38	37	36	35		31			25	24		21	19	18	17	16	14	13	12		9	7	6				2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058														
45		43							38		36	35		31			25	24		21	19	18	17	16	14	12				7	6				2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057														
				42						37										20	18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056													
45		43									36	35		31			24		21	19			16	14	12					7	6				1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055															
										35							27																		3			1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054													
			43										31		29									18						9	8					2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053													
										35							27														7							1438735-8	2LIT-14A464-SD-052													
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		PART NUMBER	FORD PART NUMBER				
TERMINAL HOLE POSITION																																																				
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A"																																																				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20		DWN R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
CHK D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME		46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
APPLICATION SPEC		WEIGHT		A 00779 C=1438082 -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 3 OF 5 REV 1	

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±.3

1 PLC ±0.10

5 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±°

FINISH -

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9