




**STRICTLY CONFIDENTIAL**



N°	DESCRIPTION	COLOR	MATERIAL
1	HOUSING	BLACK-BROWN BLUE-GREY	SEE SHEET 2/3-3/3
2	SEC. LOCK	YELLOW	PBT
3	GASKET	RED	SILICON
4	GROMMET	RED, GREEN or BLUE	SILICON
5	GROMMET STOP	BLACK-BROWN	PBT
6	SLED	VIOLET or GREY	PA 6.6

**SPC Statistical Process Control**

ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
ECN 17/04	28/05/04	07		See ECN Documentation			
ECN 10/04	17/02/04	06		ADDED 3 CATALOG NUMBERS ( SEE SHEET 3 )	R.R.	G.S.	
ECN 41/03	05/11/03	05		RELEASED FOR PRODUCTION	R.R.	G.S.	
	28/10/03	04		UPDATED DRAWING	R.R.	G.S.	
	01/09/03	03		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 211PC249SX020 - 211PC249SX023 - 1211PC249SX033 WAS PA6 GF 15 PBT GF	R.R.	G.S.	
	28/05/03	02		ADDED P/N 211PC249SX043	R.R.	G.S.	
	21/03/03	01		UPDATED DRAWING	R.R.	G.S.	

**CODING TABLE**  
Tavola di codifica

**TOLERANCES  $\pm 0.2$**   
Tolleranze

**FRONT VIEW**  
Vista frontale

■: FULL  
Pieno

COLOR	BLACK	GREY	BROWN	BLUE
Dimensions	$8.0$ , $2.0$ , $8.4$	$8.4$ , $6.4^{+0.2}$	$4.0$ , $4.2$ , $3.8$ , $0.2 \pm 0.1$	$4.2$ , $4.0$ , $3.8$ , $0.2 \pm 0.1$
Dimensions	$8.4$	$8.0$ , $4.2$ , $4.0$	$4.2$ , $4.0$	$4.2$ , $4.0$

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO: --

PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO: --

APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE: --

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESSED WRITTEN PERMISSION OF FCI. © FCI April 1999

QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O DIVULGATO A TERZI SENZA L'ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DELLA FCI. © FCI April 1999

TOLERANCES TOLLERANZE:  $\pm 0.2mm. / \pm 0.5^\circ$

MATERIAL: MATERIALE: SEE TABLE

COLOR: COLORE: --

TOOL NO.: --

SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE: --

DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA

LOC. CODE NAZIONALITA': I

DRAWN BY DISEGNATORE: 09/01/03 R. Rampone

CHECKED BY CONTROLLATO: 09/01/03 G. Stella

APPROVED BY APPROVATO: --

ESR NO. NUMERO ESR: ITA2043

FILE NAME HOME FILE: FSC 309602

CAT. NO. NUMERO CAT.: SEE TABLE ON SHEET 2 of 3 AND 3 of 3

DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO: FSC 309602

SHEET FOGLIO: 1 of 3

CAD SYSTEM: pro / eng.

ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO: A

DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI: A3

DWG SIZE FORMATO: A3

SCALE SCALA: 2:1

PLEASE COPY WHEN IN RED

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

**COMPONENTS**

P/N ASSEMBLY	HOUSING	HOUSING MATERIAL	SEC. LOCK	GASKET	GROMMET "RED"	GROMMET "GREEN"	GROMMET "BLUE"	GROMMET STOP "France"	GROMMET STOP "Italy"	SLED VIOLET "RENAULT"	SLED VIOLET "NEUTRAL" POSITION A	SLED VIOLET "NEUTRAL" POSITION B	SLED "GREY"	DETAIL X
2IIPC249S0018	Black	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes			Yes			
2IIPC249S1018	Brown	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes			Yes			
2IIPC249S6018	Blue	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes			Yes			
2IIPC249S8018	Grey	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes			Yes			
2IIPC249S0031	Black	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes				Yes		
2IIPC249S1031	Brown	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes				Yes		
2IIPC249S6031	Blue	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes				Yes		
2IIPC249S8031	Grey	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes				Yes		
2IIPC249S0020	Black	PBT	Yes											
2IIPC249S1020	Brown	PBT	Yes											
2IIPC249S6020	Blue	PBT	Yes											
2IIPC249S8020	Grey	PBT	Yes											
2IIPC249S0023	Black	PBT	Yes	Yes	Yes				Yes					
2IIPC249S1023	Brown	PBT	Yes	Yes	Yes				Yes					
2IIPC249S6023	Blue	PBT	Yes	Yes	Yes				Yes					
2IIPC249S8023	Grey	PBT	Yes	Yes	Yes				Yes					
2IIPC249S0033	Black	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes					
2IIPC249S1033	Brown	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes					
2IIPC249S6033	Blue	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes					
2IIPC249S8033	Grey	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes					
2IIPC249S0043	Black	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes						
2IIPC249S1043	Brown	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes						
2IIPC249S6043	Blue	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes						
2IIPC249S8043	Grey	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes						

TAYLOR COPY WHEN IN RED

ECN 17/04	28/05/04	07	See ECN Documentation
ECN 10/04	17/02/04	06	ADDED 3 CATALOG NUMBERS ( SEE SHEET 3 ) R.R.G.S.
ECN 41/03	05/11/03	05	RELEASED FOR PRODUCTION R.R.G.S.
	28/10/03	04	UPDATED DRAWING R.R.G.S.
	01/09/03	03	MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 2IIPC249S020 - 2IIPC249S023 - 12IIPC249S033 WAS PA6 GF 1S PBT GF R.R.G.S.
	28/05/03	02	ADDED P/N 2IIPC249S043 R.R.G.S.
	21/03/03	01	UPDATED DRAWING R.R.G.S.
ECN-NO. NUMERO - ECH	DATE DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE
			CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA
			DRAWN BY DISEGNATORE
			CHK. BY CONTROLLATO
			APPR. BY APPROVATO

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO    PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO    APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE    THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999    QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l' espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999

TOLERANCES TOLLERANZE	MATERIAL : MATERIALE	SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE	CAD SYSTEM
± 0.2mm. / ± 0.5°	SEE TABLE		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA	COLOUR : COLORE	LOC. CODE NAZIONALITA'	pro / eng.
	TOOL NO.		DWG SIZE FORMATO
DRAWN BY DISEGNATORE	DATE DATA	TITLE DESCRIZIONE	DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI
CHECKED BY CONTROLLATO	NAME NOME		A3
APPROVED BY APPROVATO			SHEET FOGLIO
			2
			of 1 di 3
	ESR NO. NUMERO ESR	FILE NAME NOME FILE	DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO
	ITA2043	FSC 309602	FSC 309602
			SHEET FOGLIO
			2
			of 1 di 3
			SCALE SCALA
			2:1


F  
E  
D  
C  
B  
A

**STRICTLY CONFIDENTIAL**


**COMPONENTS**

P/N ASSEMBLY	HOUSING	HOUSING MATERIAL	SEC. LOCK	GASKET	GROMMET "RED"	GROMMET "GREEN"	GROMMET "BLUE"	GROMMET STOP "France"	GROMMET STOP "Italy"	SLED VIOLET "RENAULT"	SLED VIOLET "NEUTRAL" POSITION A	SLED VIOLET "NEUTRAL" POSITION B	SLED "GREY"	DETAIL X
2IIPC249S0005	Black	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes						Yes
2IIPC249S1005	Brown	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes						Yes
2IIPC249S6005	Blue	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes						Yes
2IIPC249S8005	Grey	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes						Yes
2IIPC249S0053	Black	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes			Yes		
2IIPC249S1053	Brown	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes			Yes		
2IIPC249S8053	Grey	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes			Yes		

**DETAIL "X"**  
 (Specific only for Renault Version)



Code Renault



Text height 2 mm in relief 0.1 mm

ECN 17/04	28/05/04	07		See ECN Documentation			
ECN 10/04	17/02/04	06		ADDED 3 CATALOG NUMBERS ( SEE SHEET 3 )	R.R.	G.S.	
ECN 41/03	05/11/03	05		RELEASED FOR PRODUCTION	R.R.	G.S.	
	28/10/03	04		UPDATED DRAWING	R.R.	G.S.	
	01/09/03	03		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 2IIPC249SX020 - 2IIPC249SX023 - 12IIPC249SX033 WAS PA6 GF 15 PBT GF	R.R.	G.S.	
	28/05/03	02		ADDED P/N 2IIPC249SX043	R.R.	G.S.	
	21/03/03	01		UPDATED DRAWING	R.R.	G.S.	
ECN-NO. NUMERO - ECH	DATE DD / MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999		
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		CAD SYSTEM	
± 0.2mm. / ±0.5°		SEE TABLE				ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO	
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		COLOUR : COLORE :		TOOL NO.		DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI	
				LOC. CODE NAZIONALITA'		A3	
DRAWN BY DISEGNATORE		NAME NONE		TITLE DESCRIZIONE		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	
09/01/03		R. Rampone		24 WAYS SECTIONING ASSEMBLY FEMALE HOLDER		FSC 309602	
CHECKED BY CONTROLLATO		09/01/03		G. Stella		SHEET FOGLIO	
APPROVED BY APPROVATO				ESR NO. NUMERO ESR		3 of 3	
				ITA2043		FILE NAME NONE FILE	
				FSC 309602		CAT. NO. NUMERO CAT.	
				SEE TABLE		SCALE SCALA	
						1:1	

TRACED COPY WHEN IN RED

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9