

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02APR2015	DL	CW
	B	ECR-15-014706	10OCT2015	DL	CW
	B1	ECR-15-016505	11NOV2015	DL	CW
	B2	ECR-16-018198	16JAN2017	QY	CW

NOTES:



- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 400 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 6 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING: T20200X10XX000)

注释:


- 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 400V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 6 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20200X10XX000)

M3 THREAD
RECOMMENDED
TIGHTENING
TORQUE 0.5Nm
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm


M3 THREAD
RECOMMENDED
TIGHTENING
TORQUE 0.5Nm
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm




TYPE-1:T2080072101-000 TE LOGO
类 型-1:T2080072101-000 TE LOGO



GROUNDING CONTACT TYPE: SCREW CONTACT
GROUNDING CONTACT FINISH: SILVER PLATED
WIRE RANGE: 2.5mm² (AWG14)
接地端子类型: 螺丝连接端子 / 接地端子表面处理: 镀银 / 接线范围: 2.5mm² (AWG14)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 31MAR2015	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 31MAR2015			
		APVD XU XIANG 31MAR2015			
		PRODUCT SPEC 108-137114			
DIMENSIONS: mm		APPLICATION SPEC 114-137114	NAME HQ-007-M		
		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-T2080072101000
MATERIAL -		FINISH -	RESTRICTED TO -		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2	REV B2

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.






除了在本类型中定义的尺寸外，其它尺寸同类型1

NOTES:



SEE SHEET 1

注释:

见页 1




TYPE-2:T2080072101-001 STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO
类 型-2:T2080072101-001 不锈钢螺丝,无LOGO



T2080072101-001	HQ-007-M	HQ-007 MALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO HQ-007公插,不锈钢螺丝,无LOGO	TYPE-2 类 型-2
T2080072101-000	HQ-007-M	HQ-007 MALE INSERT HQ-007公插	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

GROUNDING CONTACT TYPE: SCREW CONTACT
GROUNDING CONTACT FINISH: SILVER PLATED
WIRE RANGE: 2.5mm² (AWG14)
接地端子类型: 螺丝连接端子 / 接地端子表面处理: 镀银 / 接线范围: 2.5mm² (AWG14)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 31MAR2015	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 31MAR2015			
		APVD XU XIANG 31MAR2015			
		PRODUCT SPEC 108-137114			
DIMENSIONS: mm		APPLICATION SPEC 114-137114	NAME HQ-007-M		
		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-T2080072101000
MATERIAL -		FINISH -	RESTRICTED TO -		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 2 OF 2	REV B2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9