

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G1	ECR-14-003067	28FEB2014	GK	HMR


REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151144-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1426050
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1426050

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME SIDE FEED HD-I APPLICATOR			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1426050	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV G1


PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1426050-1	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1426050-2	G	-	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1426050-6	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1426050-1	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1426050-2	G	-	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1426050-6	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1426050-7	D	-	-	-	SPARE PARTS KIT

CRIMP DATA (AMP TERMINAL)				
TERMINAL NAME: .040 III UNSEALED CONTACT, TAB (S)				
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	1.70 [.067 IN]	F	0.3mm ² - 0.5mm ²	
INSUL	1.57 [.062 IN]	F	1.4mm-1.7mm [.055-.067 IN]	
WIRE STRIP LENGTH			APPL INSTRUCTION	
4.00-4.50 [.157-.177 IN]			408-8322	
TERMINAL	-	-		FEED
APPL SPEC	114-5228	-		9.50 [.374 IN]
TERMINALS APPLIED				
353537	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

WIRE SIZE mm ² AWG	CRIMP HEIGHT	PIN PN & LENGTH [IN]
0.50mm ²	1.26 ±0.05 [.050 ±.002 IN]	2-354779-9 [.3135]
0.30mm ² or 0.35mm ²	1.17 ±0.05 [.046 ±.002 IN]	3-354779-8 [.3180]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

- RECOMMENDED SPARE PARTS.
- GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
 - LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.

VIEW B ROTATED 180°			
POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE
LOC A DIST 66			



-	1	1	1	1	1	1	1426050	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	73
-	1	1	1	1	1	1	1338705-1	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	1	1	1	1	1	1	5-547505-2	SPRING, COMPRESSION	70
-	1	1	1	1	1	1	21028-2	PIN, SLOTTED SPRING	69
-	1	1	1	1	1	1	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	68
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	67
-	1	1	1	1	1	1	854769-1	HOLDER, INSULATION	66
-	1	1	1	1	1	1	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	65
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR,SKT SET(M6X6 LW)RAM	64
-	1	1	1	1	1	1	18023-9	SCR,SHC(M4X6)INS DISC	63
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-5	SCR,BHC(M5X25)DRAG	62
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	61
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	60
-	1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	59
-	4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR,BHC(M4X12)SHEAR HOLDER	58
-	2	2	2	2	2	2	1-18023-4	SCR,SHC(M4X20)TERM HLD DWN	57
-	1	1	1	1	1	1	18030-1	NUT,HEX(M3)HOLD DOWN	56
-	1	1	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLDDOWN	55
-	1	1	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	54
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR,BHC(M3X10)CAM	53
-	1	1	1	1	1	1	1338675-1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	52
-	1	1	1	1	1	1	1338676-1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	51
-	1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	50
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	49
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	48
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	WASHER, LAMINATED	47
-	1	1	1	1	1	1	690124-1	WASHER, RAM	46
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR,BHC(M8X25)RAM	45
-	1	1	1	1	1	1	23241-1	BALL, STEEL	44
-	1	1	1	1	1	1	2-22278-7	SPRING, COMPRESSION	43
-	1	1	1	1	1	1	1320922-3	DISC, INSULATION	42
-	1	1	1	1	1	1	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	41
-	1	1	1	1	1	1	22480-5	WASHER, SPRING	40
-	1	1	1	1	1	1	690212-1	POST, RAM	39
-	1	1	1	1	1	1	1320934-2	SUPPORT, TERMINAL	38
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	37
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT(M4)	36
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	35
-	1	1	1	1	1	1	1320908-4	SPACER, STRIP GUIDE	34
-	1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE PLATE ASSY	33
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP	32
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, DRAG	31
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	30
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	29
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	28
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR,SHC SHLD	27
-	1	1	1	1	1	1	690472-2	STRIPPER	26
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	25
-	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	24
-	1	1	1	1	1	1	690472-1	STRIPPER	23
-	1	1	1	1	1	1	1338684-1	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	22
-	1	1	1	1	1	1	5-22280-0	SPRING, SHEAR	21
-	1	1	1	1	1	1	356885-4	STOP, SHEAR	20
-	1	1	1	1	1	1	1320921-1	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	19
-	1	1	1	1	1	1	462006-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	18
-	1	2	2	2	1	1	1333225-1	ANVIL	17
-	1	1	1	1	1	1	2-240641-7	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	16
-	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	15
-	1	1	1	1	1	1	854772-1	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	14
-	1	1	1	1	1	1	238011-8	SPACER, BLOCK CRIMPER	13
-	1	2	2	2	1	1	2-1213077-4	CRIMPER, INSULATION	12
-	1	1	1	1	1	1	455888-6	SPACER, CRIMPER	11
-	1	2	2	2	1	1	937157-1	CRIMPER, WIRE	10
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)		

QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			
MATL	-	HT TR	-	FIN	-		
DR	22JUN00	APP	22JUN00	F.BACKHURST			
CHK	04-09-00	REL	26JAN01	M.CLIFFORD			
NAME	SIDE FEED HD-I APPLICATOR				AMP Incorporated		
SCALE	-	DWG NO	1426050	SHEET 1 of 1	REV	G	
CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING				RESTRICTED TO			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9