






- 1 HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, COLOR BLACK.
CONTACTS: HIGH RELIABILITY COPPER ALLOY.
GROUND BUSES: BRASS, UNS C26000
- 2 CONTACTS & GROUND BUSES: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER,
MATING SURFACE PLATED TO MEET LEVEL 1 PERFORMANCE
REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION 108-1422,
SOLDER TAILS PLATED TIN-LEAD.
- 3 DATE CODE MARKED IN AREA INDICATED ON SIDE OPPOSITE
POSITION #1.
- 4 ONE GROUND BUS WITH 5 TAILS PER EACH MODULE.
- 5 TOLERANCE NON-ACCUMULATIVE.
- 6 FOR STANDARD APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE
 $\phi.094 \pm .002 [2.39 \pm 0.05]$.
FOR SLIP-FIT APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE
 $\phi.079 \pm .001 [2.00 \pm 0.03]$.
- 7 CONNECTORS PACKAGED ON 13 INCH DIA REELS PER EIA 481.
- 8 PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.




SEE SHEET 2 FOR RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
AND PACKAGING DETAIL

A	NO	4.724[120]	3.000[76.2]	6	3.450[87.63]	3.898[99.01]	4.000[101.6]	266	1-767149-4
	NO	4.094[104]	2.500[63.5]	5	2.950[74.93]	3.398[86.31]	3.500[88.9]	228	1-767149-3
A	NO	3.465[88]	2.000[50.8]	4	2.450[62.23]	2.898[73.61]	3.000[76.2]	190	1-767149-2
	NO	3.465[88]	1.500[38.1]	3	1.950[49.53]	2.398[60.91]	2.500[63.5]	152	1-767149-1
	NO	2.835[72]	1.000[25.4]	2	1.450[36.83]	1.898[48.21]	2.000[50.8]	114	1-767149-0
	NO	2.205[56]	.500[12.7]	1	.950[24.13]	1.398[35.51]	1.500[38.1]	76	767149-9
	NO	1.732[44]	.000[0]	0	.450[11.43]	.898[22.81]	1.000[25.4]	38	767149-8
	YES	4.724[120]	3.000[76.2]	6	3.450[87.63]	3.898[99.01]	4.000[101.6]	266	767149-7
	YES	4.094[104]	2.500[63.5]	5	2.950[74.93]	3.398[86.31]	3.500[88.9]	228	767149-6
	YES	3.465[88]	2.000[50.8]	4	2.450[62.23]	2.898[73.61]	3.000[76.2]	190	767149-5
	YES	3.465[88]	1.500[38.1]	3	1.950[49.53]	2.398[60.91]	2.500[63.5]	152	767149-4
	YES	2.835[72]	1.000[25.4]	2	1.450[36.83]	1.898[48.21]	2.000[50.8]	114	767149-3
A	YES	2.205[56]	.500[12.7]	1	.950[24.13]	1.398[35.51]	1.500[38.1]	76	767149-2
	YES	1.732[44]	.000[0]	0	.450[11.43]	.898[22.81]	1.000[25.4]	38	767149-1
	VACUUM COVER INCLUDED	F	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. J.GERACE 22JUN00 CHK. D.DIXON 22JUN00 APVD. D.SUMMERS 22JUN00		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 4 PLC ± .005[0.13] ANGLES ± -		NAME PLUG ASSEMBLY, .495[12.57] VERTICAL, .025[0.64]CL, GULL WING LEADS, POCKET TAPE PACKAGED, MICTOR	
MATERIAL 		FINISH 		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-767149	
		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1 SHEET 1 OF 2 REV 02	



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. GERACE	22/JUN/00	 TE Connectivity	
		CHW D. DIXON	22/JUN/00		
DIMENSIONS: INCHES 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPROV D. SUMMERS	NAME	PLUG ASSEMBLY, .495[12.57] VERTICAL, .025[0.64] CL, GULL WING LEADS, POCKET TAPE PACKAGED, MICTOR
	0 PLC ±		PRODUCT SPEC		
	1 PLC ±		108-1422		
	2 PLC ±		APPLICATION SPEC		
	PLC ± .005[0.13]		114-11004	SIZE	CAGE CODE
MATERIAL	FINISH			DRAWING NO	RESTRICTED TO
-	-		-	A1	00779
CUSTOMER DRAWING				SCALE	8:1
				SHEET	2 of 2
				REV	D2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9