


CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN
(DIMENSIONS IN) mm

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



GRIGIO (GREY)	282768-2
NERO (BLACK)	282768-1
COLORE (COLOR)	NUMERO (PART N°)

3	////////	ACCIAIO INOX (STAINLESS STEEL)	MOLLA (SPRING)
2	NATURALE (NATURAL)	GOMMA SILICONE (SILICONE RUBBER)	GUARNIZIONE (SEALING)
1	////////	PA 6.6	BLOCCETTO (HOUSING)
N° (ITEM)	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARTFORD, CT. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING.

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)
1.5-3.0 (RED. INS. CABLE)	0.5-2.5 mm ²	---

± 0.3


ANGOLI (ANGLES) ± 2°

STE TE Connectivity

E1	ECR-14-009470	MP	24 JUN 2014	DIS. 22 AUG 95
E	ECR-14-003472	MP	24 MAR 2014	DIS. 22 AUG 95
B	AGGIORNATO E IN PROIEZIONE EC ETO-0075-98			
A	PRIMA EMISSIONE CON RCM FICO-0217-95			
REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)			

DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	LOC. SIZE NUMERO (CONG. NO.)	REV.	FOLIO (SHEET)
7 W. SPLASH PROOF CONN. ASSY with SECONDARY LOCK	I A3 C-282768	E1	1 OF 2

DISTRIBUZIONE
(PRINT, DISTR.)



FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO	DIA. ISOLANTE (KING. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFICATED	---	---
± 0.3	SCALA (SCALE)	
ANGOLI (ANGLES) ± 2°	TE Connectivity	
DIS. (COR.)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
CONT. (CONT.)	7 POS. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y with SECONDARY LOCK	
REV. (REV.)	LOC. SIZE (LOC. SIZE)	NUMERO (DRAWING NO.)
---	I A3	C-282768
---	---	REV. (REV.)
---	---	E1

DISTRIBUZIONE
 PRINTING

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9