

COMMON MODE CHOKES FOR ADSL AND VDSL



- RoHS peak reflow solder temperature rating 245°C
- RoHS peak wave solder temperature rating 260°C
- For use in XDSL interfaces
- Effective reduction of C. M. noise caused by AM broadcast or ham radio
- Isolation 1500V line to line

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to 85°C

RoHS Compliant Part No.	C. M. Attenuation (dB TYP)			Isolation Voltage (Vrms)	Mounting
	@ 500kHz	@ 1MHz	@ 10MHz		
B4001NL	45	49	35	1500	THT
B4003NL	45	49	35	1500	SMT
BX4053NL	45	49	35	1500	SMT

NOTE: Surge Voltage Capability — Metallic: 800Vpeak 10/560µsec. Long.: 2400Vpeak 10/700µsec. **BX4053NL** is a dual choke. Please add the suffix "T" for Tape & Reel orders (i.e. B4003NL becomes B4003NLT).

Mechanicals

B4001NL

Weight2.2 grams
Tube60/tube


B4003NL

Weight1.0 grams
Tape & Reel425/reel
Tube50/tube

BX4053NL

Weight2.1 grams
Tape & Reel400/reel
Tube50/tube

Schematics



For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters Two Pearl Buck Court Bristol, PA 19007 U.S.A. www.pulseeng.com Tel: 215 781 6400 Fax: 215 781 6403	Pulse Europe Einsteinstrasse 1 D-71083 Herrenberg Germany Tel: 49 7032 7806 0 Fax: 49 7032 7806 135	Pulse China Headquarters B402, Shenzhen Academy of Aerospace Technology Bldg. 10th Kejinan Rd. High-Tech Zone Nanshan District Shenzhen, PR China 518057 Tel: 86 755 33966678 Fax: 86 755 33966700	Pulse North China Room 2704/2705 Super Ocean Finance Ctr. 2067 Yan An Rd. West Shanghai 200336 China Tel: 86 21 62787060 Fax: 86 2162786973	Pulse South Asia 135 Joo Seng Rd. #03-02 PM Industrial Bldg. Singapore 368363 Tel: 65 6287 8998 Fax: 65 6280 0080	Pulse North Asia No. 26, Kao Ching Rd. Yang Mei Chen Taoyuan Hsien Taiwan R. O. C. Tel: 886 3 4643715 Fax: 886 3 4641911
--	---	---	---	--	--

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9