









ALIGNMENT TOLERANCE FOR .100 MAX. BOARD-TO-BOARD MISALIGNMENT
(NO CONNECTOR FLOAT)



SEE SHEET 1 EC NO: UCP2012-3041 DRWN: NGUYEN CHKD: JELL APPR: FSMITH REV	QUALITY SYMBOLS	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	SELECTIVELY LOADED RECEPTACLE HEADER ASSY (MINI-FIT JR. SERIES)			
			4 PLACES	± .005	± .005	RJF	01-25-89				
			3 PLACES	± .010	± .010	CHECKED BY	DATE				
			2 PLACES	± .025	± .015	BAP	01-25-89	MOLEX MOLEX INCORPORATED			
			1 PLACE	± .038	± .038	APPROVED BY	DATE				
			ANGULAR ± 1/2°		RAS	01-25-89	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SDA-42416-*		2 OF 3					
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																
J	PART NO.	ENG. NO.	CKT. SIZE	HSG. MAT'L.	TERMINAL PLATING REQUIRED AT EACH CIRCUIT LOCATION: - = VOIDED CIRCUIT																								
					I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	I5-24-8 I4 I	A-424 I6- I4BA	I4	94V-0	-	A	-	A	-	A	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	I5-24-8 I45	A-424 I6- I4BB	I4	94V-0	A	-	-	A	-	A	-	-	A	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	I5-24-8 I5 I	A-424 I6- I4BC	I4	94V-0	A	-	-	A	-	A	A	-	A	-	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	I5-24-8 I52	A-424 I6- I4BD	I4	94V-0	A	A	-	A	-	A	A	A	A	-	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	424 I6-000 I	-----	06	94V-2	A	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H	424 I6-0002	-----	10	94V-2	-	A	-	A	-	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	424 I6-0003	-----	06	94V-0	A	-	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	424 I6-0004	-----	24	94V-2	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	424 I6-0005	-----	14	94V-0	A	V	A	V	A	V	A	A	V	A	V	A	V	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	424 I6-0006	-----	18	94V-0	A	V	V	A	V	V	A	A	A	A	V	V	A	V	V	A	A	A	-	-	-	-	-	-	
G																													G
F																													F
E	LEGEND: CIRCUIT SIZE (02-24) HOUSING MATERIAL A = 94V-2,NATURAL B = 94V-0,NATURAL VOID CIRCUIT VARIATION A-424 I6-*** </																												

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9