




DIM. A	DIM. B	NO. OF CKTS
(7.82)	(3.96±.13)	2
.308	.156±.005	
(11.79)	(7.92±.13)	3
.464	.312±.005	
(15.75)	(11.89±.13)	4
.620	.468±.005	
(19.71)	(15.85±.13)	5
.776	.624±.005	
(23.67)	(19.81±.13)	6
.932	.780±.005	
(27.64)	(23.77±.13)	7
1.088	.936±.005	
(31.60)	(27.74±.25)	8
1.244	1.092±.010	
(35.56)	(31.70±.25)	9
1.400	1.248±.010	
(39.52)	(35.66±.25)	10
1.556	1.404±.010	
(43.48)	(39.62±.25)	11
1.712	1.560±.010	
(47.45)	(43.59±.25)	12
1.868	1.716±.010	
(51.41)	(47.55±.31)	13
2.024	1.872±.012	
(55.37)	(51.51±.36)	14
2.180	2.028±.014	
(59.33)	(55.47±.36)	15
2.336	2.184±.014	
(63.30)	(59.44±.36)	16
2.492	2.340±.014	
(67.26)	(63.40±.36)	17
2.648	2.496±.014	
(71.22)	(67.36±.36)	18
2.804	2.652±.014	
(75.18)	(71.32±.36)	19
2.960	2.808±.014	
(79.15)	(75.29±.36)	20
3.116	2.964±.014	
(83.11)	(79.25±.46)	21
3.272	3.120±.018	
(87.07)	(83.21±.46)	22
3.428	3.276±.018	
(91.03)	(87.17±.46)	23
3.584	3.432±.018	
(95.00)	(91.14±.46)	24
3.740	3.588±.018	

OPT. CODE	RAMP	PACKAGING
A	STD. RAMP	PK-2139-001
C	NONE	

VOID CODE
NO. CORRESPONDS TO
CKT. NO. VOIDED.
MULT. VOIDS START WITH 51.

- NOTES:
1. MATERIAL: NYLON, UL94V-2, COLOR: NATURAL
 2. FINISH: N/A
 3. PARTS CONFORM TO PRODUCT SPECIFICATION PS-08-50.
 4. PACKAGING INFORMATION: SEE LEGEND
 5. THIS HOUSING FOR USE WITH TERMINAL NO. 2478 (18 TO 24 GA) & 2578 (22 TO 26 GA). WITH (2.54)±.100 MAX. INSULATION DIA., HOUSING 41695 IS RECOMMENDED FOR OVER (2.54)±.100 DIA. INSULATION.
 6. DIMENSIONS GIVEN ACROSS CENTERLINES ARE SYMMETRICAL ABOUT THOSE CENTERLINES WITHIN HALF THE TOTAL TOLERANCE.
 7. FIRST CKT. NO. ON 2 THRU 5 CKT. HOUSINGS. FIRST AND LAST CKT. NO. ON 6 CKT HOUSING AND LARGER.
 8. MAX BOW .005 MM/MM OR .005 IN/IN
 9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.

OPTION C PKG
EC NO. LCEP2012-2773
DRAWN BY: 2012/03/06
CHECKED BY: 2012/03/06
APPROVED BY: 2012/03/06
AG

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± .010
2 PLACES ± 0.25 ± .014
1 PLACE ± 0.36 ± ---
ANGULAR ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM/IN
DRAWN BY: DATE
SAMI EC 1986/01/17
CHECKED BY: DATE
PA TEL 1986/01/17
APPROVED BY: DATE
LENZ 1986/01/07

MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.

SCALE
4:1
DESIGN UNITS
INCH
THIRD ANGLE PROJECTION

CONNECTOR HOUSING
.156 CL CRIMP TERMINAL
2139 SERIES DWG.

MOLEX INCORPORATED

SD-2139

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SIZE D

SHEET NO.
1 OF 2

1b_frame_0_P_ME_T
Rev. F 2009/06/16

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9