





Technical drawing of a connector assembly, showing side and cross-sectional views with dimensions.

Top View (Side View):

- Overall length: 19.05 ± 0.5
- Distance from left end to first feature: 1.75
- Distance between first and second features: 8.2
- Distance between second and third features: 3.5
- Distance from third feature to right end: 6.5
- Distance from right end to center of circular feature: 1.3
- Overall width: 7.9 ± 0.15 (PITCH)
- Distance from center of circular feature to top edge: 2.45
- Distance from center of circular feature to bottom edge: 3
- Radius of circular feature: $\phi 1.5$
- Feature labeled "L MARK" is indicated.


Bottom View (Cross-sectional View):

- Overall length: 23.75 ± 0.5
- Distance from left end to first feature: 1.75
- Distance between first and second features: 8.2
- Distance between second and third features: 3.5
- Distance from third feature to right end: 6.5
- Distance from right end to center of circular feature: 1.3
- Overall width: 7.9 ± 0.15 (PITCH)
- Distance from center of circular feature to top edge: 2.45
- Distance from center of circular feature to bottom edge: 3
- Radius of circular feature: $\phi 1.5$
- Feature labeled "L MARK" is indicated.
- Feature labeled "MAX.0.2 (CUT OFF AREA)" is indicated.
- Thickness of the bottom flange: $t 0.25 \pm 0.05$



- | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---|---|---------------|
| 3 | 025 FEMALE TERMINAL | 7500 | MSP1R | PLATING:Sn | |
| 2 | TAPE | 1 | PAPER | | |
| 1 | REEL | 1 | PAPER | | |
| 符号
NO. | 名称
DESCRIPTION | 个数
QTY. | 材料
MATERIAL | 仕上
FINISH | 備考
REMARKS |
| 仕様書 (SPECIFICATION) | | 第1版 (ORIGINAL DATE) | | 尺度 (SCALE) | シリーズ (SERIES) |
| A JACS-1754
A JAHL-1754 | | 11.Jul.2003 | | 1:5 | MX34 |
| 公差 (GENERAL TOLERANCE) | | 製図
DR. |  日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD. | | |
| 寸法 (DIMENSION) | | 担当
CHK. | | | |
| 角度 (ANGLES) | | 査閲
APPD. | | | |
| | | 承認
APPD. | | | |
| . ±0.5
.X ±0.5
.XX ±0.5
.XXX ± | | X° ±
X°X' ±

T.TOTANI | | 名称 (TITLE)
M34S75C4F4

質量 (MASS) | |
| | | | | 
図面番号 (DRAWING NO.)
SJ038893 | |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[M34S75C4F4-C100](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9