




REVISIONS					
P.	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
K8		REVISED PER ECO-13-019565	12DEC2013	DD	DS
K9		REVISED PER ECO-15-000100	22JAN2015	DD	DS
K10		REVISED PER ECO-15-003872	25MAR2015	DD	DS
K11		REVISED PER ECO-16-003526	09MAR2016	JM	DS



770669-2 & 1-770669-2
KEY LOCATION
SCALE 2:1





770669-4 & 1-770669-4
KEY LOCATION
SCALE 2:1




770669-5 & 1-770669-5
KEY LOCATION
SCALE 2:1

- 1 ACCEPTS #3 SELF TAPPING THREAD FORMING SCREWS OR METRIC EQUIVALENT. DRIVE TO 0.6-0.8 N-m.
- 2 DATE CODE TO BE BRANDED IN THIS LOCATION PER TE SPEC 102-60 USE 5 DIGIT CODE: FIRST 2 DIGITS = YEAR, SECOND 2 DIGITS = WEEK LAST DIGIT = DAY
- 3 HOUSING COLORS ARE MECHANICALLY KEYED TO MATE ONLY WITH IDENTICALLY COLORED PLUG ASSEMBLIES.
- 4 MATERIALS: HEADER HOUSING - GLASS FILLED PBT
PINS: TIN OR GOLD PLATED BRASS

5. HEADER MATES TO PLUG ASSEMBLY 770680 WHICH USES REELED TERMINALS 770520 OR LOOSE PIECE TERMINALS 770854




SECTION A-A




770669-1 & 1-770669-1
KEY LOCATION AS SHOWN

DURAGOLD	BLUE	1-770669-5
DURAGOLD	GRAY	1-770669-4
DURAGOLD	NATURAL	1-770669-2
DURAGOLD	BLACK	1-770669-1
TIN	BLUE	770669-5
TIN	GRAY	770669-4
TIN	NATURAL	770669-2
TIN	BLACK	770669-1
PLATING	HEADER COLOR/3	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN R. VESTAL	31DEC2002	TE Connectivity NAME HEADER ASSEMBLY, 23 POSITION, RIGHT ANGLE AMPSEAL SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-770669 RESTRICTED TO -		
DIMENSIONS:			CHK D. CROWE	31DEC2002			
mm			APVD D. CROWE	31DEC2002			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			PRODUCT SPEC				
			108-1329		SCALE 2:1		
			APPLICATION SPEC			SHEET 1 OF 2	
			114-16016				REV K11
			WEIGHT -				
MATERIAL			CUSTOMER DRAWING				
							



Technical drawing of a mechanical part showing surface texture specifications. The drawing includes a cross-section of a part with a 45° chamfer. The top surface is labeled "SEALING SURFACE". The top surface texture is specified as 4.7 Ra MAX 0.4. The side surface texture is specified as 0.5. The bottom surface texture is specified as 1.0. The maximum width of the part is 5 MAX.

4805 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9