

FEATURES

- ※ Thinner type with 2.5-5.25mm height
- ※ Ground terminal available
- ※ Reflow solderable

APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Consumer electronics

SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|--|
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
| Contact Resistance | 100mΩ max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC/1 minute |
| Operating Force | 100±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R) |
| Travel | 0.25mm |
| Operating Life | 100,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160, 100gf |
| Operating Temp. | -25°C ~ +70°C |
| Storage Temp. | -30°C ~ +80°C |

HOW TO ORDER



CIRCUIT




PACKAGE

- <Tube>
 75 pcs
- <Tape & Reel>
 DTS(G)ZML-61□: 2500 pcs
 DTS(G)ZML-62□: 2500 pcs
 DTS(G)ZMPL-61, 62: 1200 pcs
 DTS(G)ZM(P)L-63: 1200 pcs
 DTS(G)ZML(P)L-64: 900 pcs

DTSZML-6



| PART NO. | H |
|------------|------|
| DTS□ZML-61 | 2.50 |
| DTS□ZML-62 | 3.10 |
| DTS□ZML-63 | 3.50 |
| DTS□ZML-64 | 5.25 |




P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTSGZMPL-6



| PART NO. | H |
|-------------|------|
| DTS□ZMPL-61 | 2.50 |
| DTS□ZMPL-62 | 3.10 |
| DTS□ZMPL-63 | 3.50 |
| DTS□ZMPL-64 | 5.25 |



P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9