

## Heißluftgebläse / Heat Guns

Profigeräte / Professional Heat Guns

HG 2000 E




**STEINEL**<sup>®</sup>  
German Quality

### Elektronik-Heißluftgebläse *Electronically controlled hot air tool*

- Schlankes, handliches und leichtes Gerät / *Slime-line, handy and low weight device*
- Gut geeignet für ermüdungsfreies Arbeiten / *Especially suitable for fatigue-free work*
- Stufenlose Temperatureinstellung bis 600° / *Continuous temperature adjustment until 600° C / 1100° F*



### Technische Daten / Technical Data

Artikel-Nummer / Item No.		342616 Faltschachtel / folded box 342654 Koffer / case
Leistung / Output	W /watts	2000
Spannung / Voltage	V	230
Temperatur / Temperature	°C	100 – 600
Luftmenge / Airflow	l/min.	Stufe 1: 300, Stufe 2: 500 / step 1: 300, step 2: 500
Ausblasrohr / Delivery nozzle	ø mm	34
Motor / Motor		Bürstenmotor / brush motor
Heizung / Heating element		hochwertige Keramikheizung / high-quality ceramic heating element
Temperaturregulierung / Adjustment of temperature		stufenlos / continuously adjustable
Luftmengenregulierung / Adjustment of airflow		2-stufig / 2 steps
Geräuschpegel / Sound level	dB (A)	≤ 70
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)	mm	325 x 85 x 67
Gewicht / Weight	g	620
Konformitätszeichen / Mark of conformity		
Qualitäts-Zertifizierung / Quality certification		
Schutzklasse II / Protection class II		
Überhitzungsschutz / Overheating protection		Thermosicherung + Thermoschutzabschaltung / Thermofuse + thermal cutout

## Zubehör / Accessories



**Breitreflektordüse / Large reflector nozzle**

**Art-Nr. / Item No. 073015**

Zum Verformen und Schrumpfen bei großen Durchmessern /  
*For shaping and shrinkfitting large diameters*



**Abstrahldüse 75 mm / Window nozzle 75 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070410**

Schützt durch Umlenkung, z.B. Glasscheiben vor Überhitzung /  
*Deflects to prevent panes of glass etc. from overheating*



**Abstrahldüse 50 mm / Window nozzle 50 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070311**

Schützt durch Umlenkung bei engen Stellen vor Überhitzung /  
*Deflects to prevent overheating in narrow spots*



**Breitstrahldüse 75 mm / Surface nozzle 75 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070212**

Sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen etc. /  
*Spreads air over wider area for drying, paint stripping, etc.*



**Breitstrahldüse 50 mm / Surface nozzle 50 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070113**

Sorgt für flächige Luftverteilung bei kleinen Flächen, z.B. Skier wachsen /  
*Spreads air over small areas, e.g. waxing skis*



**Reduzierdüse 9 mm / Reduction nozzle 9 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070618**

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /  
*Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC*



**Reduzierdüse 14 mm / Reduction nozzle 14 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070717**

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /  
*Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC*

## Zubehör / Accessories



### Reduzierdüse 20 mm / Reduction nozzle 20 mm

Art-Nr. / Item No. 070816

Für gezielten Hitzestrahл, z.B. beim Kantenumleimen /  
For a focused jet of heat, e.g. for edgebanding



### Lötreflektordüse / Soldering reflector nozzle

Art-Nr. / Item No. 074616

Zum Löten und Schrumpfen von Löt muffen und Schrumpfschläuchen /  
For soldering and shrink-fitting soldering sleeves and heat shrinkable sleeves



### Reflektordüse / Reflector nozzle

Art-Nr. / Item No. 070519

Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen /  
For soldering pipes and fitting shrink-fit sleeves



### Breitschlitzdüse / Wide-slit nozzle

Art-Nr. / Item No. 074715

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 14 mm Reduzierdüse /  
For welding tarpaulins. Can be fitted to a 14 mm reduction nozzle



### Schlitzdüse / Slit nozzle

Art-Nr. / Item No. 071011

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse /  
For welding tarpaulin, groundsheets etc. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle



### Schweißschuh / Welding nozzle

Art-Nr. / Item No. 070915

Zum Verarbeiten von Kunststoff-Schweißdraht bis  $\varnothing$  6 mm. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse. / For working with plastic welding rod up to 6 mm in dia. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle



### Koffer / case

Art-Nr. / Item No. 003555

Zur sicheren Aufbewahrung / For safe storage

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

### Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9