

TWO CONDUCTOR CABLE, FLAT BRAID SHIELDED,  
JACKETED, OUTER SPACE, 600 VOLT


SPECIFICATION SHEET

44/9075

DATE 6-21-77

REVISION

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 44.



CABLE CONSTRUCTION DETAILS

| PART NUMBER  | CONDUCTOR<br>SIZE<br>(AWG) | SHIELD<br>SIZE<br>(AWG) | JACKET THICKNESS<br>(in.) |         | OUTSIDE DIAMETER<br>(in.) |         | MAXIMUM<br>WEIGHT<br>(lb/1000 ft) |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
|              |                            |                         | MINIMUM                   | NOMINAL | NOMINAL                   | MAXIMUM |                                   |
| 44/9075-26-* | 26                         | .0015 x .013            | .0065                     | .0080   | .089                      | .095    | 6.0                               |

ADDITIONAL REQUIREMENTS

VACUUM STABILITY:

Total Mass Loss (TML), 1.0% (maximum)

Volatile Condensable Material (VCM), 0.1% (maximum)

Except as specified above this construction shall meet all requirements of Raychem Specification Sheet 44/242.

The "\*" in the part number above shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681 with a slash separating component wire colors and a dash separating the component wire colors from the jacket color.

Example: AWG 26; white and black component wires; white jacket:

44/9075-26-9/0-9.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE  
DESIGNATED ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER  
DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED  
DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON  
DATE OF INVITATIONS FOR BID.

**Raychem**

Raychem Corporation  
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025  
415) 329 3333 TWX 910 373 1205

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[44/9075-26-9/9-9](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9