

F

E

D

C

B

A

F



E

D

C




B

A



パネル取付穴推奨寸法 (厚さ2.0最大)  
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと  
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 2.0 MAX.)  
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF  
PANEL HOLE PUNCHED OUT

注記  
NOTE  
( ) 内寸法は参考値  
DIMENSIONS IN ( ) ARE REFERENCE



|             |                     |                    |                |       |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------|-------|
| 青 BLUE      | 39-01-8019          | 3191-01P-BU        | NYLON66        | 94V-2 |
| 赤 RED       | 39-01-9010          | 3191-01P-RE        |                |       |
| 自然色 NATURAL | 39-03-6010          | 3191-01P           |                |       |
| COLOR       | POLYBAG PACKAGE     | モデル番号<br>MODEL No. | 材質<br>MATERIAL | UL    |
|             | オーダー番号<br>ORDER NO. |                    |                |       |

|                                                                                                                      |                 |                                                            |                                                                                                                                  |                        |                   |                                                       |              |                                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REVISED<br>EC NO: J2013-0829<br>DRWN:KASHIO<br>CHKD:KASAKAWA<br>APPR:Y0110<br>2013/01/28<br>2013/01/31<br>2013/04/16 | DESCRIPTION     | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                   |                                                                                                                                  | DIMENSION STYLE        |                   | SCALE                                                 | DESIGN UNITS |  THIRD ANGLE<br>PROJECTION |           |
|                                                                                                                      |                 |                                                            |                                                                                                                                  | MM ONLY                |                   | 2:1                                                   | METRIC       |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                      |                 | 10 UNDER                                                   | ± ---                                                                                                                            | DRAWN BY<br>M.NABEI    | DATE<br>'07/05/10 | TITLE<br><br>1 CKT. PLUG HS'G<br>(.093 DIA. TERMINAL) |              |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                      |                 | 10 OVER 30 UNDER                                           | ± ---                                                                                                                            | CHECKED BY<br>Y.MAEDA  | DATE<br>'07/05/10 |                                                       |              |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                      |                 | 30 OVER                                                    | ± ---                                                                                                                            | APPROVED BY<br>N.UKITA | DATE<br>'07/05/10 | <b>molex</b>                                          |              |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                      | ANGULAR ± --- ° |                                                            | MATERIAL NO.                                                                                                                     |                        | DOCUMENT NO.      |                                                       |              |                                                                                                                 | SHEET NO. |
|                                                                                                                      | REV             | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |                                                                                                                                  | SEE TABLE              |                   | SD-3191-001                                           |              |                                                                                                                 | 1 OF 1    |
|                                                                                                                      |                 | SIZE<br>A3                                                 | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                        |                   |                                                       |              |                                                                                                                 |           |

F

E

D

C

B

A

F



E

D



C

B


A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)  
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと  
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK. 2.0 MAX.)  
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF  
PANEL HOLE PUNCHED OUT



注記  
NOTE  
( ) 内寸法は参考値  
DIMENSIONS IN ( ) ARE REFERENCE



|                     |                    |                |       |
|---------------------|--------------------|----------------|-------|
| 39-03-6011          | 3191-01P-201       | NYLON66        | 94V-0 |
| 39-03-6010          | 3191-01P           | NYLON66        | 94V-2 |
| POLYBAG PACKAGE     | モデル番号<br>MODEL No. | 材質<br>MATERIAL | UL    |
| オーダー番号<br>ORDER NO. |                    |                |       |

|                                                                                     |                                                            |                                          |            |                                                                                                                                  |                   |                                                  |              |                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| REVISED<br>EC NO.: J2013-0829<br>T<br>DRWN: KASHIO<br>CHKD: KASAKAWA<br>APPR: Y0110 | DESCRIPTION                                                | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |            | DIMENSION STYLE                                                                                                                  |                   | SCALE                                            | DESIGN UNITS | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |  |
|                                                                                     |                                                            |                                          |            | MM ONLY                                                                                                                          |                   | 2:1                                              | METRIC       |                           |  |  |
|                                                                                     |                                                            | 10 UNDER                                 | ± ---      | DRAWN BY<br>H. IJIMA                                                                                                             | DATE<br>'96/06/21 | TITLE<br>1CKT. PLUG HS'G<br>(.093 DIA. TERMINAL) |              |                           |  |  |
|                                                                                     |                                                            | 10 OVER 30 UNDER                         | ± ---      | CHECKED BY<br>M. FUKUSHIMA                                                                                                       | DATE<br>'96/06/21 |                                                  |              |                           |  |  |
|                                                                                     |                                                            | 30 OVER                                  | ± ---      | APPROVED BY<br>M. ENOMOTO                                                                                                        | DATE<br>'96/06/21 | molex                                            |              |                           |  |  |
|                                                                                     |                                                            | ANGULAR                                  | ± --- °    | MATERIAL NO.                                                                                                                     |                   |                                                  |              |                           |  |  |
|                                                                                     | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |                                          | SEE TABLE  |                                                                                                                                  | SD-3191-006       |                                                  | 1 OF 1       |                           |  |  |
| REV                                                                                 |                                                            |                                          | SIZE<br>A3 | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                   |                                                  |              |                           |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9