



**ES CAPS**  
**Polyolefin, Dual-Wall**  
**Semi-Rigid, Heat - Shrinkable**

**As Supplied**



**After Unrestricted Recovery**



Color: Black or Clear  
 Temperature rating: -40°C to 105°C  
 Material: Per RW-3006

**Specification Control Drawing**

|                                                                                                                                                  |  |                                                                         |            |                              |  |                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                               |  | TE Connectivity<br>300 Constitutional Drive<br>Menlo Park, CA 94025 USA |            | <b>Raychem</b>               |  | Title: <b>ES CAPS</b><br><b>Polyolefin, Dual-Wall</b><br><b>Semi-Rigid, Heat - Shrinkable</b> |                  |
| TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application |  |                                                                         |            | Document No : <b>ES CAPS</b> |  |                                                                                               |                  |
| Cage Code:<br>06090                                                                                                                              |  | Scale:<br>None                                                          | Size:<br>A | Rev. Date:<br>18-Apr-11      |  | Rev.:<br>B1                                                                                   | Sheet:<br>1 of 2 |

Print Date: 12-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

**Table 1**

Dimensions (mm /In)

| Part No.         | A $\pm 3.81/.150$ | B Min.      | C Min.   | D Max.    | W Min.    | Adhesive<br>Wall min. |
|------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| ES-CAP-No.1-30mm | 30/1.18           | 16.78/660   | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-35mm | 35/1.38           | 21.18/833   | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-40mm | 40/1.575          | 25.58/1.005 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-45mm | 45/1.772          | 28.45/1.120 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-50mm | 50/1.97           | 36.68/1.445 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.2-30mm | 30/1.18           | 16.78/660   | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-35mm | 35/1.38           | 21.18/833   | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-40mm | 40/1.575          | 25.58/1.005 | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-50mm | 50/1.97           | 36.68/1.445 | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.3-30mm | 30/1.18           | 16.78/660   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-35mm | 35/1.38           | 21.18/833   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-40mm | 40/1.575          | 22.48/920   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-50mm | 50/1.97           | 33.58/1.320 | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |

|                         |             |                                |                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Rev. Date:<br>18-Apr-11 | Rev.:<br>B1 | Document No.<br><b>ES CAPS</b> | Sheet:<br>2 of 2 |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|

Print Date: 12-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9