

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT20


BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D8	PN 5-2 AND 5-6 RELEASED FOR PRODUCTION	07DEC2018	RK	PS

POLARIZATION KEY SLOT




CLAMPING SCREW




1546108-3 AS SHOWN

WIRE ENTRY



5.08±0.08
TYP

2.54 REF
2 PLC



RETENTION LATCH

MATING FACE


15.5

18.4

10	PRELIMINARY	BLACK	DETAIL N	TIN	30.48±0.20	6	6-1546108-9
		GREEN	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-8
		ORANGE	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-7
		BLACK	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-6
		BLACK	DETAIL N	TIN	25.40±0.20	5	6-1546108-5
		GREEN	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-4
		ORANGE	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-3
		BLACK	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-2
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	55.88	11	6-1546108-1	
	GRAY	DETAIL H	TIN	45.72	9	5-1546108-9	
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	30.48±0.20	6	5-1546108-6	
	GRAY	DETAIL H	TIN	20.32±0.15	4	5-1546108-4	
9	PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	15.24±0.15	3	5-1546108-3
		GRAY	DETAIL H	TIN	10.16±0.15	2	5-1546108-2
		GRAY	DETAIL H	TIN	60.96	12	4-1546108-7
		GRAY	DETAIL H	TIN	15.24±0.15	3	4-1546108-6
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY	DETAIL K	TIN	40.64	8	4-1546108-5
		GRAY	DETAIL H	TIN	40.64	8	4-1546108-4
		GRAY	DETAIL H	TIN	96.52±0.35	19	4-1546108-3
		GRAY		TIN	60.96±0.20	12	4-1546108-2
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	30.48±0.20	6	3-1546108-6
		GRAY		TIN	20.32±0.15	4	3-1546108-4
		GRAY		TIN	15.24±0.15	3	3-1546108-3
		GRAY		TIN	127.00±0.35	25	2-1546108-5
		GRAY		TIN	121.92±0.35	24	2-1546108-4
		GRAY		TIN	116.84±0.35	23	2-1546108-3
		GRAY		TIN	111.76±0.35	22	2-1546108-2
		GRAY		TIN	106.68±0.35	21	2-1546108-1
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	101.60±0.35	20	2-1546108-0
		GRAY		TIN	96.52±0.35	19	1-1546108-9
		GRAY		TIN	91.44±0.30	18	1-1546108-8
		GRAY		TIN	86.36±0.30	17	1-1546108-7
		GRAY		TIN	81.28±0.30	16	1-1546108-6
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	76.20±0.30	15	1-1546108-5
		GRAY		TIN	71.12	14	1-1546108-4
		GRAY		TIN	66.04	13	1-1546108-3
		GRAY		TIN	60.96	12	1-1546108-2
		GRAY		TIN	55.88	11	1-1546108-1
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	50.80	10	1-1546108-0
		GRAY		TIN	45.72	9	1546108-9
		GRAY		TIN	40.64	8	1546108-8
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	35.56±0.20	7	1546108-7
		GRAY		TIN	30.48±0.20	6	1546108-6
		GRAY		TIN	25.40±0.20	5	1546108-5
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	20.32±0.15	4	1546108-4
		GRAY		TIN	15.24±0.15	3	1546108-3
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	10.16±0.15	2	1546108-2
		COLOR	MARKING STYLE	CONTACT FINISH	L	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.3
2 PLC ±0.25
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±2°
FINISH

DWN S.WELDON 11SEP2002

CHK C.RICHARD 11SEP2002

APVD C.RICHARD 11SEP2002

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING


TE Connectivity

NAME TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1546108 RESTRICTED TO

SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV D8

1471-9 (3/13)



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9