

1855004 1855004

TERMINAL NAME: RECEPTACLE PLUS					6	
TYCO TERM PN 1572673		REF SETTING	GROTE & HARTMANN TERMINAL, 6 & H CRIMP SPECS			
			* CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
GROTE & HARTMANN 25710.213.009			C1	1.80 ±0.05mm [0.63 ±.002]	1.5mm ²	
			-	NOT	USED	
			-	NOT	USED	
		-	NOT	USED		
TYCO SEAL PN 1572675		CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
		WIRE	2.79mm (.110)	F	1.5mm ²	
		INSUL	6.60mm (.260)	0	2.41mm MAX	
WIRE STRIP LENGTH 6.10mm-6.60mm	TERM APPL SPEC NONE	FEED 20.04mm	APPL INSTRUCTION 408-8040 & 408-B490		SET UP GAGE	LAYOUT 458637-1 L3090







-	-	-	1	1	1	1	-	B	22594-8	NUT, HEX (1/2-20)	70
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240633-1	BUSHING	67
-	-	-	1	1	1	1	-	A	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240629-1	BLOCK, PIVOT	65
-	-	-	1	1	1	1	-	A	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240658-1	ROLLER, CAM	62
-	-	-	1	1	1	1	-	B	454398-2	ROD, FEED	61
-	-	-	1	1	1	1	-	A	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60
-	-	-	1	1	1	1	-	C	454220-1	CAP, RAM	59
-	-	-	1	1	1	1	-	D	454485-1	HOUSING	58
-	-	-	1	1	1	1	-				57
-	-	-	1	1	1	1	-	B	458537-2	PAWL, FEED	56
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
-	-	-	1	1	1	1	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53
-	-	-	1	1	1	1	-	A	455679-1	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52
-	-	-	1	1	1	1	-	A	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN	51
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	-	-	-	-	-	-	-	B	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49
-	-	-	-	-	-	-	-	B	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48
-	-	-	1	1	-	-	-	B	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47
-	-	-	1	1	1	1	-	B	459456-1	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	-	-	1	1	1	1	-	C	455673-1	RAM	44
-	-	-	1	1	1	1	-				43
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690686-1	BOLT, CRIMPER (5/16x1.00)	41
-	-	-	1	1	1	1	-				40
-	-	-	1	1	1	1	-		690125-1	SKIN SUBASSY	39
-	-	-	1	1	1	1	-		469367-9	SPACER, FINE ADJUST	38
-	-	-	1	1	1	1	-		879103-3	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37
-	-	-	1	1	1	1	-				36
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690786-6	SUPPORT, TERMINAL	35
-	-	-	1	1	1	1	-	D	318055-4	PLATE, BASE	34
-	-	-	1	1	1	1	-				33
-	-	-	1	1	1	1	-				32
-	-	-	1	1	1	1	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	31
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1633091-7	STRIP GUIDE ASSY	30
-	-	-	1	1	1	1	-	C	455888-7	SPACER, FRONT SHEAR DEP	29
-	-	-	1	1	1	1	-				28
-	-	-	1	1	1	1	-				27
-	-	-	1	1	1	1	-				26
-	-	-	1	1	1	1	-	D	1320928-3	PLATE, STRIP GUIDE (REAR)	25
-	-	-	1	1	-	-	-	B	690472-2	STRIPPER	24
-	-	-	1	1	1	1	-	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	23
-	-	-	-	-	1	1	-	A	690472-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	22
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1320908-3	SPACER, STRIP GUIDE	21
1	-	-	1	-	-	-	-	D	679625-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT)	20
-	-	-	-	1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	19
-	-	-	1	1	1	1	-				18
-	-	-	1	1	1	1	-				17
-	-	-	1	1	1	1	-				16
-	-	-	1	1	1	1	-				15
-	-	-	1	1	1	1	-	A	4-22280-8	SPRING, SHEAR	14
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690461-1	SCR, BHC (6-32X.38) SHEAR STOP	13
-	1	-	-	1	1	1	-	C	2-690459-2	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	12
-	-	-	1	1	1	1	-	C	318059-4	SHEAR, FLOAT (FRONT)	11
1	1	1	1	1	1	1	-	C	2-318088-8	ANVIL	10
-	-	-	1	1	1	1	-				9
-	-	-	1	1	1	1	-				8
-	-	-	1	1	1	1	-				7
-	-	-	1	1	1	1	-	C	122399-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	6
-	-	-	1	1	1	1	-	B	2-238011-1	SPACER, BLOCK CRIMPER	5
1	1	1	1	1	1	1	-	C	1-1583690-2	CRIMPER, INSULATION	4
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1-455888-8	SPACER, CRIMPER	3
1	1	1	1	1	1	1	-	C	3-456408-3	CRIMPER, WIRE	2
-76	-75	-72	-96	-95	-93	-92	U/M	OWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE OWG REVISION)											
OWG ASSY NO											

* WARNING: ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.		MAYL		HY TR		FIN	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DR .015FEBOS		APP .5FEBOS		AMP Type Electronics Harrisburg, PA 17105-0608	
2 PLG DEG ±		B.HIGHAN		1.5LBIN			
2 PLG DEG ±		CHK		REL			
2 PLG DEG ±		NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR					
ANGLES ±		SCALE 1 D DNG NO 1855004					
SURF TEXTURE: ✓		MACHINE REF					
REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX		SHEET 1 of 2 REV A					
TAX CODE 00779		CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING					
		RESTRICTED TO					

DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

1855004



DWG NO	SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
1855004				
REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)				
PARTS LIST				
QTY REQD PER ASSY				
DIMENSIONS IN INCHES, DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				
2 PLC DEC ±				
3 PLC DEC ±				
4 PLC DEC ±				
ANGLES ±				
SURF TEXTURE				
REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX				
DATE	00779	CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING		
SCALE				
DWG NO	1855004			
SHEET	2 of 2			
REV	A			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9