

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

	DIST
--	------

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE _____

DWN

APVD

	C1
--	----

REVISÉ PER ECO-11-005294

03MAY11

	RK
--	----

HMR

MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR BLACK.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

2 SUITABLE FOR 1.6-2.4mm PCB THICKNESS.

3 END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK, WITHOUT LOSS OF
CENTERLINE SPACING.

4 WIRE SIZE RANGE: 12-30 AWG

5 RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF
UNDERWRITERS LABORATORIES INC., FILE N° E60677.

6 IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY
WITH IEC 998-1/998-2-1.

7



NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

△ 8

WHITE INK STAMPING.

9



BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION
OPTIONAL, WHERE SPACE PERMITS.



2.54 REF $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 1.0 ± 0.1

$$-5.08 + 0.0$$


7




1546074-3 AS SHOWN


8	121.92	24	3-1546074-4
8	121.92	24	3-1546074-3
8	121.92	24	3-1546074-2
8	50.80	10	3-1546074-0
8	40.64	8	2-1546074-8
	121.92	24	2-1546074-4
	116.84	23	2-1546074-3
	111.76	22	2-1546074-2
	106.68	21	2-1546074-1
	101.60	20	2-1546074-0
	96.52	19	1-1546074-9
	91.44	18	1-1546074-8
	86.36	17	1-1546074-7
	81.28	16	1-1546074-6
	76.20	15	1-1546074-5
	71.12	14	1-1546074-4
	66.04	13	1-1546074-3
	60.96	12	1-1546074-2
	55.88	11	1-1546074-1
	50.80	10	1-1546074-0
	45.72	9	1546074-9
	40.64	8	1546074-8
	35.56	7	1546074-7
	30.48	6	1546074-6
	25.40	5	1546074-5
	20.32	4	1546074-4
	15.24	3	1546074-3
	10.16	2	1546074-2
	DIM. A	N° POS.	PART NUMBER

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT




DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±2		DWN 15MAR2001 E. ZANOLINI		 TE Connectivity			
				CHK 15MAR2001 D. BIEVENOUR					
		PRODUCT SPEC -		APVD 15MAR2001 D. BIEVENOUR		NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT ANGLED ENTRY WIRE, STACKING W/ INTERLOCK, 5.08mm, PITCH			
				APPLICATION SPEC -					
MATERIAL 		FINISH 		WEIGHT -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1546074	RESTRICTED TO -
				CUSTOMER DRAWING				SCALE 3:1	SHEET 1


LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-




2-1546074-8 AS SHOWN




3-1546074-0 AS SHOWN



3-1546074-2 AS SHOWN



3-1546074-3 AS SHOWN



3-1546074-4 AS SHOWN

DIMENSIONS: mm		DWN E. ZANOLINI 15MAR2001	TE Connectivity			
		CHK D. BIEVENOUR 15MAR2001				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-		APVD D. BIEVENOUR 15MAR2001	NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT ANGLED ENTRY WIRE, STACKING W/ INTERLOCK, 5.08mm, PITCH			
		PRODUCT SPEC -				
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -	SIZE A3			
		WEIGHT -				
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 3:1		SHEET 2	OF 2
			DRAWING NO C-1546074		RESTRICTED TO -	
					REV C1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9