


VLM13580T-1R5M-D1

Applications	 Automotive Grade
Feature	Wire Wound Wire Wound Shield Magnetic Shield Ferrite Core Ferrite Core AEC-Q200 AEC-Q200
Series	VLM Series / VLM13580-D1 Type
Status	Production




Size	
Length(L)	13.50mm +/-0.50mm
Width(W)	12.20mm +/-0.50mm
Thickness(T)	7.80mm +/-0.50mm
Recommended Land Pattern (A)	2.45mm Nom.
Recommended Land Pattern (B)	5.40mm Nom.
Recommended Land Pattern (C)	3.40mm Nom.
Recommended Land Pattern (D)	6.00mm Nom.
Recommended Land Pattern (E)	3.30mm Nom.
Recommended Land Pattern (F)	3.00mm Nom.

Electrical Characteristics	
Inductance	1.5uH +/-20% at 100kHz
Rated Current (L Change) [Max.]	26A (30% Down)
Rated Current (Temperature Rise) [Typ.]	11.3A (20degC Rise)
Rated Current (Temperature Rise) [Max.]	
DC Resistance [Nom.]	2.1mΩ
DC Resistance [Max.]	2.5mΩ


Other	
Operating Temp. Range (Including Self-Temp. Rise)	-40 to 150degC
Soldering Method	Reflow, Iron Soldering
AEC Q200	Yes
Packing	Blister (Plastic)Taping [330mm Reel]
Package Quantity	400Pcs Min.
Weight	3.9g

VLM13580T-1R5M-D1


Characteristic Graphs (This is reference data, and does not guarantee the product's characteristics.)




VLM13580T-1R5M-D1



VLM13580T-1R5M-D1






VLM13580T-1R5M-D1



VLM13580T-1R5M-D1

VLM13580T-1R5M-D1

Characteristic Graphs (This is reference data, and does not guarantee the product's characteristics.)



•This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
•All specifications are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9