




8 7 6 5 4 3 2 1

NUMMER 965421

VERWENDET FÜR

967239

PASSEND ZU

WAR NR. -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIS

AMP-EN-556 REV 11-92

14.01.93

eg002866

/home/eg002866/EGMod/s.965421.1.c

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1993 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN		REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
		A2	Material angepaßt an Produktionsumstellung vom Feb.91	25.04.95	I. Sowa
		B	Radii added, Locking arm lengthened	17.10.95	A. MachiLL
		B1	CONTACT CHART MODIFIED	14.06.05	MP

A-A 90°

- 1 FOR Au-VERSION OF CONTACT USE
X-XXXXXXX-3
- 2 WATERTIGHTNESS ACC. GMI 12590; 5.10.
FURTHER INFORMATIONS SEE PRODUCT-
SPECIFICATION: 108-18102-1/...-9

TAB 2.8x0.8mm	2-962916-1	1.5 - 2.5	CuFe 2	TINNED	0-0828905-1	WHITE	IPx 9K
TAB 2.8x0.8mm	2-962915-1	0.75 - 1.0	CuFe 2	TINNED	0-0828904-1	LIGHT BLUE	IPx 9K
TAB 2.8x0.8mm	2-962915-1	0.5	CuFe 2	TINNED	0-0963294-1	BLUE	IPx 9K
TAB 2.8x0.8mm	1-965982-1	0.35	CuSn 4	TINNED	0-0963294-1	BLUE	IPx 9K
CONTACT-SYSTEM	STRIP ORDER-NO.	WIRE SIZE [mm ²]	MATERIAL	FINISH	SINGLE WIRE SEAL	COLOR	WATER-TIGHTNESS

					ZEICHNUNG GÜLTIG AB		
					AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
					BENENNUNG		
					2.8 FlaSt Geh, 2-polig		
					K		
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE * ±0.3mm * -	FORMAT A1
		GEZ. S.Garcia	24.09.93	GEPR. A.MachiLL	29.09.93	MASSTAB 5:1	ZEICHNUNGS-NR. 965421
				BLATT 1 VON 2	REV. B1		

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN





MAR. NR. -

PASSEND ZU
967239

VERWENDET FÜR

NUMMER
965421

LOC
AI
DIS



NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1993
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A2	Material angepaßt an Produktionsumstellung von Feb. 91	25.04.95	J.Sowa
B	Radii added, Locking arm lengthened	17.10.95	A.Machill
B1	CONTACT CHART MODIFIED	14.06.05	MP

ZEICHNUNG GÜLTIG AB						
-	-	-	-	-	-	AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2-965421-1	B	KODIERUNG B1	2	2.8 FlaSt Geh, 2-polig	PBTP 30% GV	GREY
1-965421-1	B	KODIERUNG A1	1	2.8 FlaSt Geh, 2-polig	PBTP 30% GV	BLACK
BESTELL-NR.	REV.	KODIERUNG	POS.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
				GEZ. S.Garcia 24.09.93	GEPR. A.Machill 29.09.93	NICHT TOLERIERTE MASSE * ±0.3mm * -
				MASSTAB 5:1		FORMAT A1
				BLATT 2 VON 2		ZEICHNUNGS-NR. 965421
				REV. B1		K

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9