

RAFIX FS - Universal contact block, 1 NC

1.20.126.001/0000

Caution: Not suitable for emergency stop functions.



General information

Lamp optional	THT LED
---------------	---------

Mechanical design


Mounting	soldering in PCB
Contact system	bridge-contact self cleaning
Contact materials	Au
Contact arrangement	1 NC
NC contact forcibly actuated acc. to IEC 60947-5-1	yes
Terminals	THT solder terminals with locating lug

Electrical characteristics

Operating voltage AC / DC min.	5 V
Operating voltage AC / DC max.	35 V
Operating current AC / DC min.	1 mA
Operating current AC / DC max.	100 mA
Rated power max.	250 mW

Other specifications

Operating life at 10 mA / 24 V DC	1,000,000
B10	1,300,000
Switching reliability at 24V / 5mA DC	10×10^{-6}
Storage temperature min.	-40 °C
Ambient temp. operating min.	-40 °C
Ambient temp. operating max.	+85 °C
Storage temperature max.	+85
Color of plunger	red
Robustness	acc. to IEC 60947-5-5 (TÜV)
Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	15 g at 11 ms, amplitude half sinusoidal
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	5 g at 10 ... 500 Hz
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Solderability / solder heat resistance	DIN EN 60068-2-20
Solder techniques	wave solder bath / manual soldering
Color of housing	grey
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9