

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REV

DATE

DWN

APVD

A

66

H2

ECR-10-013718

6-2010

CC

XX

PART NUMBER

REV

FIRST USED

680878-1

H

122500-1

680878-2

H

565435-5

680878-3

H

354500-1

680878-4

H

122500-1

680878-5

H

565435-5

680878-6

H

354500-1

7-680878-7

H

-

7-680878-8

H

-

LEADMAKER

BENCH MODEL K

BENCH MODEL G

LEADMAKER

BENCH MODEL K

BENCH MODEL G

SPARE PARTS KIT

SPARE PARTS KIT

AIR FEED

AIR FEED

AIR FEED

AIR FEED

AIR FEED

AIR FEED

-1, -2 OR -3

-4, -5 OR -6

TERMINAL NAME: .187 ULTRA-POD POSI-LOCK RECEPTACLE

521212

CRIMP DATA (AMP TERMINAL)

PAD LTR

CRIMP HEIGHT

WIRE SIZE

A

.078 ±.002 [1.98 ±0.05mm]

14 AWG OR (1)18+(1)16

B

.067 ±.002 [1.70 ±0.05mm]

16 AWG

C

.060 ±.002 [1.52 ±0.05mm]

18 AWG

D

NOT

USED

CRIMP

SIZE

TYPE

RANGE

WIRE

.090 [2.29mm]

F

18-14

INSUL

.180 [4.57mm]

F

Ø.110-.140

INSUL

.210 [5.33mm]

0

Ø.140-.180

WIRE STRIP LENGTH

TERM APPL SPEC

FEED

AI 408-8095 & 8098

SET UP GAGE

LAYOUT

.156-.172

114-02124

.770

458637-2

L2293

-

-

1

1

1

1

1

1

-

986950-1

WASHER, FLAT PRECISION

182

-

-

2

2

2

2

2

2

-

1-354779-0

PIN, WIRE DISC (.3040)C

181

-

-

2

2

2

2

2

2

-

9-354778-4

PIN, WIRE DISC (.2965)B

180

-

-

2

2

2

2

2

2

-

7-354778-1

PIN, WIRE DISC (.2850)A

179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178

-

-

REF

-

-

REF

-

-

-

679532-1

GUARD, INSERT

177

-

-

2

2

2

2

2

2

-

21026-4

WASHER, STAR

176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

-

173

-

-

2

2

2

2

2

2

-

21017-2

SCR.,DRIVE 2 X.19

171

-

-

-

1

1

1

1

1

-

461264-1

TAG, IDENTIFICATION

170

-

-

REF

-

REF

REF

-

REF

-

852918-1

KIT,A.O.M.

169

-

-

-

1

-

-

1

-

-

28582-1

LUBRICATOR

168

-

-

-

2

-

-

2

-

-

22311-2

NIPPLE

167

-

-

-

1

-

-

1

-

-

28580-1

FILTER, MINATURE

166

-

-

-

1

-

-

1

-

-

23791-2

TEE, FEMALE BRANCH

165

-

-

-

1

-

-

1

-

-

22307-1

BUSHING, PIPE FITTING

164

-

-

-

1

-

-

1

-

-

26108-1

BODY,QUICK CONNECT

161

-

-

2

1

2

2

1

2

-

19832-1

TIE,WIRE

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

-

-

-

-

-

-

-

-

158

-

-

2

2

2

2

2

2

-

4-21000-3

SHCS, 10-32 X 2.00

157

-

-

2

2

2

2

2

2

-

21024-5

WASHER, LOCK #10

156

-

-

68

68

68

68

68

68

IN

27319-4

TUBING,NYLON .250 DIA

154

-

-

2

1

2

2

1

2

-

23238-1

INSERT,COUPLING

153

-

-

-

1

-

-

1

-

-

455755-8

GUARD ASS'Y

151

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-21018-6

NUT, HEX, 5/16-24

149

-

-

1

-

1

1

-

1

-

22374-7

VALVE, QUICK EXHAUST

148

-

-

1

1

1

1

1

1

-

21007-8

SCR,SOC,SET(1/4-20X.63)

145

-

-

1

1

1

1

1

1

-

459610-3

MOUNT,FEED BRACKET

144

-

-

1

1

1

1

1

1

-

23241-6

BALL,STEEL

143

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690603-1

SPRING,ASSIST

142

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690170-1

SPRING, COMPRESSION

141

-78

-77

-6

-5

-4

-3

-2

-1

U/M

PART NO

DESCRIPTION

ITEM NO

QTY REQD PER ASSY

PARTS LIST

-

-

1

1

1

1

1

1

-

23030-1

SCR,SOC HD CAP 6-32 X .25 LG

140

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690212-1

POST, RAM

139

-

-

1

1

1

1

1

1

-

22480-5

WASHER, SPRING

138

-

-

1

1

1

1

1

1

-

354777-1

DISC,WIRE

137

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690142-1

DISC, INSULATION

136

-

-

-

-

-

1

1

1

-

690124-7

WASHER, RAM

135

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690125-1

WASHER,LAMINATED

134

-

-

1

1

1

1

1

1

-

21009-2

SCR.,SOC SET 1/4-20 X .25 LG

133

-

-

1

1

1

1

1

1

-

690191-1

PLUG,NYLON

132

-

-

1

1

1

1

1

1

-

461690-1

SPACER

131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

1

-

-

1

-

-

692655-1

VALVE ASSY

129

-

-

4

4

4

4

4

4

-

2-21002-9

SCR., BUT HD 10-32 x .75

128

-

-

2

2

2

2

2

2

-

3-21000-7

SCR., SOC HD 10-32 x .75

127

-

-

1

1

1

1

1

1

-

853521-1

PAWL,FEED

126

-

-

1

1

1

1

1

1

-

461062-6

FEED FINGER ASSY

125

-

-

1

1

1

1

1

1

-

3-21001-4

SCREW, SOC HD CP 3/8-16 X .88 LG

124

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852289-1

AIR FEED ASSY

123

-

-

1

1

1

1

1

1

-

21024-8

WASHER, LOCK, .38

122

-

-

2

2

2

2

2

2

-

1-23030-2

SCR., SOC.HD. 8-32X.75 LOK-WEL

121

-

-

1

1

1

1

1

1

-

853516-1

BLADE, SLUG

119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118

-

-

-

-

-

-

-

-

117

-

-

-

-

-

-

-

-

116

-

-

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

113

-

-

-

-

-

-

-

-

112

-

-

-

-

-

-

-

-

111

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

690124-4

WASHER, RAM

110

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1490373-1

FINGER, BACKUP

109

1

-

1

1

1

-

-

-

-

354403-5

ANVIL

108

1

-

1

1

1

-

-

-

-

2-904741-6

CRIMPER, INSULATION

107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

104

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-455888-0

SPACER, CRIMPER

103

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-455888-1

SPACER, CRIMPER

102

-

-

2

2

2

2

2

2

-

3-21000-5

SCR.,SOC HD 10-32 UNF X .50

101

-

-

1

1

1

1

1

1

-

454220-1

CAP, RAM

100

1

1

1

1

1

1

1

1

-

4-456406-7

CRIMPER, WIRE

99

-

1

-

-

-

1

1

1

-

4-456134-3

CRIMPER,INS "F"

98

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-238009-2

BLOCK, CRIMPER SPACER

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

-

-

1

1

1

1

1

1

-

7-21002-7

SCR.,BUT. HD.5/16 UNF-24 X .75

95

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-22183-7

PIN, GROOVE TYP 67 .125 DIA X .63

93

-

-

1

1

1

1

1

1

-

2-22286-2

SPRING, EXT. LE-031B-2

92

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-21919-1

PIN,DOWEL .094 DIA X .375

91

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852281-2

ROLLER

90

-

-

1

1

1

1

1

1

-

354385-2

PNEUMATIC ASSY

89

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852287-1

PLATE, RETAINER

88

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852286-1

LATCH, INSERT

87

-

-

2

2

2

2

2

2

-

852521-1

PIN, DOWEL MOD. .094 DIA X .49

86

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852284-1

ARM, LATCH

85

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-21030-7

PIN, DOWEL .188 DIA X 1.50

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

-

-

81

-

-

2

2

2

2

2

2

-

980282-3

CONNECTOR, MALE 1/8NPT X .50

80

-

-

3

2

3

3

2

3

-

980285-2

ELBOW,MALE,SWIVEL 1/8 X .25T

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

-

-

76

-

-

-

-

-

-

-

-

75

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852247-2

SLIDE,STRIPPER

74

-

-

1

1

1

1

1

1

-

4-22279-9

SPRING, COMP. LC-026B-9

73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

5

5

5

5

5

5

-

1-21002-6

SCR,SOC HD CP 6-32 X .25 LOK-WEL

71

-78

-77

-6

-5

-4

-3

-2

-1

U/M

PART NO

DESCRIPTION

ITEM NO

QTY REQD PER ASSY

PARTS LIST

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852248-4

STRIPPER

70

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852245-1

CAM, INSERT

69

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852246-1

CAM,VALVE

67

-

-

1

1

1

1

1

1

-

856287-2

RAM

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

62

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1-23619-6

PIN,GROOVED .188 DIA

61

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852298-1

LINK

60

-

-

4

4

4

4

4

4

-

21045-3

CRESCENT RING

59

-

-

1

1

1

1

1

1

-

4-23619-0

PIN,GROOVED, .188 DIA

58

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852296-1

CLEVIS

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

-

-

5

5

5

5

5

5

-

6-21002-1

SCR., BUT HD 10-24 X .25

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852323-2

MOUNT,AIR CYL.

53

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852297-1

ARM,PIVOT

52

-

1

-

-

-

1

1

1

-

354403-3

ANVIL

51

-

-

1

1

1

1

1

1

-

985314-1

AIR CYL., 3/4 BORE X 7/16 ST

50

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852295-1

ROD,BACKUP

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

1

1

1

1

1

1

-

21021-4

NUT,FLEXLOC 10-32

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

44

-

-

3

3

3

3

3

3

-

21899-2

WASHER #10

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

-

1

1

1

1

1

1

-

679157-1

GUIDE,FRONT STRIP

40

-

-

2

2

2

2

2

2

-

22354-7

STUD,8-32

39

-

-

1

1

1

1

1

1

-

852251-2

DRAG

38

-

-

2

2

2

2

2

2

-

2-22280-9

SPRING, COMP. LC-032C-6

37

-

-

2

2

2

2

2

2

-

21021-3

NUT,FLEXLOC 8-32

36

-

-

1

1

1

1

1

1

-

679158-2

GUIDE, REAR STRIP

35

-

-

4

4

4

4

4

4

-

1-21899-3

WASHER, FLAT, #8

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

-

-

1

1

1

1

1

1

-

314864-1

SHEAR, LEFT

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-

-

1

1

1

1

1

1

-

853515-1

SHEAR, RIGHT

30

-

-

4

4

4

4

4

4

-

2-21002-2

SCR., BUT.HD. 8-32X.50

28

-

-

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9