






- ① MATERIAL:  
HOUSING: LCP, GLASS FILLED, UL94V-0.  
TERMINALS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- ② FINISH:  
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN  
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
- ③ FINISH:  
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN-LEAD  
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
4. SCREWS PACKAGED IN END OF PACKAGING TUBE.
- ⑤ FOR GROUNDED GUIDE PIN USE Ø3.56±0.08 PTH,  
Ø3.66 DRILL, AND Ø6.5 PAD.
6. KEYING PIN SHOWN IN POSITION A, SEE KEYING CHART  
ON SHEET 2 FOR OTHER POSITIONS.



LEFT GUDIED  
BACKPLANE HOLE PATTERN  
(CONNECTOR SIDE)



|                                                                                       |                                        |                             |  |                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                        | DWN<br>K. SHOBER<br>22DEC11 |  |  TE Connectivity |           |
| DIMENSIONS:                                                                           |                                        | CHK<br>E. EABY<br>22DEC11   |  |                                                                                                       |           |
| mm                                                                                    | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | APPR<br>E. EABY<br>22DEC11  |  | NAME                                                                                                  |           |
|  | 0 PLG ±0.25                            | PRODUCT SPEC                |  | IMPACT, 3 PAIR, 10 COLUMN, HEADER<br>LEFT GUIDED, OPEN END WALL<br>SIGNAL MODULE, 0.39 PTH            |           |
|                                                                                       | 2 PLG ±0.13                            | APPLICATION SPEC            |  |                                                                                                       |           |
|                                                                                       | 2 PLG ±.1                              |                             |  |                                                                                                       |           |
| MATERIAL                                                                              | ANGLES ±                               | WEIGHT                      |  | SIZE                                                                                                  | CAGE CODE |
|  | SEE TABLE                              | -                           |  | A100779                                                                                               | C2007777  |
|                                                                                       |                                        | CUSTOMER DRAWING            |  | SCALE                                                                                                 | SHEET     |
|                                                                                       |                                        |                             |  | 6:1                                                                                                   | 1 OF 2    |
|                                                                                       |                                        |                             |  |                                                                                                       | REV C     |

| LOC |    | DIST |     | REVISIONS   |  |  |      |     |      |
|-----|----|------|-----|-------------|--|--|------|-----|------|
| AD  | 00 | P    | LTR | DESCRIPTION |  |  | DATE | DWN | APVD |
|     |    |      | -   | SEE SHEET 1 |  |  | -    | -   | -    |
|     |    |      |     |             |  |  |      |     |      |
|     |    |      |     |             |  |  |      |     |      |
|     |    |      |     |             |  |  |      |     |      |
|     |    |      |     |             |  |  |      |     |      |

|        |              |       |             |
|--------|--------------|-------|-------------|
|        | H            | 5.5   | 8-2007777-6 |
|        | H            | 4.9   | 8-2007777-5 |
|        | H            | 4.5   | 8-2007777-4 |
|        | H            | 5.5   | 8-2007777-3 |
|        | H            | 4.9   | 8-2007777-2 |
|        | H            | 4.5   | 8-2007777-1 |
|        | G            | 5.5   | 7-2007777-6 |
|        | G            | 4.9   | 7-2007777-5 |
|        | G            | 4.5   | 7-2007777-4 |
|        | G            | 5.5   | 7-2007777-3 |
|        | G            | 4.9   | 7-2007777-2 |
|        | G            | 4.5   | 7-2007777-1 |
|        | F            | 5.5   | 6-2007777-6 |
|        | F            | 4.9   | 6-2007777-5 |
|        | F            | 4.5   | 6-2007777-4 |
|        | F            | 5.5   | 6-2007777-3 |
|        | F            | 4.9   | 6-2007777-2 |
|        | F            | 4.5   | 6-2007777-1 |
|        | E            | 5.5   | 5-2007777-6 |
|        | E            | 4.9   | 5-2007777-5 |
|        | E            | 4.5   | 5-2007777-4 |
|        | E            | 5.5   | 5-2007777-3 |
|        | E            | 4.9   | 5-2007777-2 |
|        | E            | 4.5   | 5-2007777-1 |
|        | D            | 5.5   | 4-2007777-6 |
|        | D            | 4.9   | 4-2007777-5 |
|        | D            | 4.5   | 4-2007777-4 |
|        | D            | 5.5   | 4-2007777-3 |
|        | D            | 4.9   | 4-2007777-2 |
|        | D            | 4.5   | 4-2007777-1 |
|        | C            | 5.5   | 3-2007777-6 |
|        | C            | 4.9   | 3-2007777-5 |
|        | C            | 4.5   | 3-2007777-4 |
|        | C            | 5.5   | 3-2007777-3 |
|        | C            | 4.9   | 3-2007777-2 |
|        | C            | 4.5   | 3-2007777-1 |
|        | B            | 5.5   | 2-2007777-6 |
|        | B            | 4.9   | 2-2007777-5 |
|        | B            | 4.5   | 2-2007777-4 |
|        | B            | 5.5   | 2-2007777-3 |
|        | B            | 4.9   | 2-2007777-2 |
|        | B            | 4.5   | 2-2007777-1 |
|        | A            | 5.5   | 1-2007777-6 |
|        | A            | 4.9   | 1-2007777-5 |
|        | A            | 4.5   | 1-2007777-4 |
|        | A            | 5.5   | 1-2007777-3 |
|        | A            | 4.9   | 1-2007777-2 |
|        | A            | 4.5   | 1-2007777-1 |
|        | -            | 5.5   | 2007777-6   |
|        | -            | 4.9   | 2007777-5   |
|        | -            | 4.5   | 2007777-4   |
|        | -            | 5.5   | 2007777-3   |
|        | -            | 4.9   | 2007777-2   |
|        | -            | 4.5   | 2007777-1   |
| FINISH | KEY POSITION | DIM M | PART NUMBER |

REFER TO WWW.TE.COM  
FOR PRODUCT AVAILABILITY

KEY POSITION  
CHART

NONE

A

E

B

F

C

G

D

H

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9