



Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

		1 2														
PRODUCT NO.	ROWS	SIGNAL														
		E1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	E2	
51952-119-- NOTE(3)	D C B A		G	G	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
		G	G	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
		G	G	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
			G	G	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
G	[6.86]	SIGNAL
K	[5.59]	SIGNAL

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI			
litr	ecr no.	dr	date	linear	0.X ±0.3	COPY		www.fciconnect.com			
A	DG07-0211	RYUAN	05/22/07		0.XX ±0.13	projection		title 48S			
				angles	0.XXX ±0.051			VERTICAL PRESS-FIT HEADER			
				dr	RYAN YUAN 05/22/07	scale	1:1	product family PwrBlade		code 213	
				enrg	RYAN YUAN 05/22/07			size A		sheet 1 of 4	
				chr	GARY HSIEH 05/22/07			dwg no 51952-119			
				appd	JOSEPH HSIA 05/22/07						
sheet index	revision sheet	A 1	A 2	A 3	A 4						

cage code 22526



Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51952-119--
NOTE 3



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI			
litr	ecn no.	dr	date	linear		COPY		www.fciconnect.com			
A					0.X ±0.3	projection		title 48S			
					0.XX ±0.13			VERTICAL PRESS-FIT HEADER			
				angles	0.XXX ±0.051			product family PwrBlade			
				dr	0° ±2°			code 213			
				enrg	RYAN YUAN 05/22/07	MM		size			
				chr	RYAN YUAN 05/22/07	scale		dwg no			
				appd	GARY HSIEH 05/22/07	1:1		A 51952-119			
					JOSEPH HSIA 05/22/07			sheet 2 of 4			
sheet index	revision sheet										

cage code 22526


Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51952-119--
NOTE 3



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER	
litr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.3	COPY	FCI
A					0.XX ±0.13	projection	www.fciconnect.com
				angles	0.XXX ±0.051		title
				dr	0° ±2°	MM	48S
				enrg	RYAN YUAN 05/22/07	scale	VERTICAL PRESS-FIT HEADER
				chr	RYAN YUAN 05/22/07	1:1	product family
				appd	GARY HSIEH 05/22/07		PwrBlade
					JOSEPH HSIA 05/22/07		code
sheet index	revision sheet						size
							dwg no
							51952-119
							3 of 4

cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER

51952-119__
NOTE 3

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH
ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

2 HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED

HIGH-TEMP THERMOPLASTIC

POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY

SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY

3. PLATING:

51952-119 ,51952-119LF PLATING SPEC. WAS SHOWN IN THE PRINT OF 10064183.

4 MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON
THIS SURFACE.

5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.

6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.

8. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.

9 $\varnothing 1.151 \pm 0.025$ DRILLED HOLES PLATED WITH
0.008 MIN SnPb OR Sn OVER 0.03
TO 0.08 Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing 1.02 \pm .07$ HOLE.

10 "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

11 CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

12. FOR PRESS FIT APPLICATION USE FCI CAM TOOL 430169-XXX.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER	
ltr	ecn no.	dr	date	linear			COPY	
A					$0.X \pm 0.3$			
					$0.XX \pm 0.13$		projection	title
				angles	$0.XXX \pm 0.051$			48S
					$0^\circ \pm 2^\circ$			VERTICAL PRESS-FIT HEADER
				dr	RYAN YUAN	05/22/07	scale	product family
				enrg	RYAN YUAN	05/22/07	1:1	PwrBlade
				chr	GARY HSIEH	05/22/07		code
				appd	JOSEPH HSIA	05/22/07		213
sheet	revision							size
index	sheet							dwg no
								51952-119
								sheet
								4 of 4

Pro/E

cage code 22526

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9