






Connector Location A


Connector Location B



Loading-Plan



- Protection level: IP20
- Temperature range: -40°C ... +70°C

 All Dimensions in mm		Tech. Character.		Free size tol.		According to production drawing	
All rights reserved Department HCS - RO		Created by STOCHECIC Stocheci	Inspected by COSTEA Costea	Standardisation AVRAM Avram	Date 2018-05-11	State Final Release	
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp		Title RJ Industrial Cable Assembly				Doc-Key / ECM-Nr. 100155463/UGD/014/C 500000134555	
		Type TB	Number 094703040XX			Rev. C	Page 1/2

1				2				3				4				5				6				7				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A																				RJl Ethernet stranded cable, AWG22/7, 2x2x0.75, outdoor, PVC, Cat. 5+, black				100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5				A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B																								RJl Ethernet stranded cable, 4xAWG22/7, PVC, Cat. 5+, green				100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5				B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
C																												RJl Ethernet standard cable, AWG22/1, 2x2x0.64, PVC, Cat. 5+, green				100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5				C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D																																RJl Ethernet trailing cable, AWG22/7, 2x2x0.75, PUR, Cat. 5+, green				100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5				D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
E																																				RJl Ethernet trailing cable, AWG22/7, 2x2x0.75, PUR, Cat. 5+, green				100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5				E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09470304001](#) [09470304002](#) [09470304023](#) [09470304024](#) [09470304025](#) [09470304026](#) [09470304027](#)
[09470304029](#) [09470304045](#) [09470304046](#) [09470304047](#) [09470304048](#) [09470304049](#) [09470304051](#) [09470304071](#)
[09470304003](#) [09470304067](#) [09470304070](#) [09470304056](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9