




4805 (3/11)



— COLOR CODE FIRST FIVE (5) POSITIONS,
NEXT FIVE (5) POSITIONS PLAIN
THIRD FIVE (5) POSITIONS, ETC.

-1.58±0.38[.062±.015] MIN CHARACTERS STAMPED
IN WHITE INK TWO PLACES



583861-X



	20 & X	71.88 [2.830] 43.94	65.41 [2.575] 37.47	53.85 [2.120] 25.91	58.42 [2.300] 30.48	53.34 [2.100] 25.40	48.26 [1.900] 20.32	20	2-583861-9
OBSOLETE	9 & K	[1.730]	[1.475]	[1.020]	[1.200]	[1.000]	[.800]	9	2-583861-7
OBSOLETE	SAME AS 2-583861-1 EXCEPT SPECIAL MARKING PER 								2-583861-6
	36 & r	112.52 [4.430]	106.05 [4.175]	94.49 [3.720]	99.06 [3.900]	93.98 [3.700]	88.90 [3.500]	36	2-583861-5
OBSOLETE	SAME AS 583861-3 EXCEPT SPECIAL COLOR CODING 								2-583861-3
	50 & AF	148.08 [5.830]	141.61 [5.575]	130.05 [5.120]	134.62 [5.300]	129.54 [5.100]	124.46 [4.900]	50	2-583861-1
	28 & f	92.20 [3.630]	85.73 [3.375]	74.17 [2.920]	78.74 [3.100]	73.66 [2.900]	68.58 [2.700]	28	1-583861-9
	25 & c	84.58 [3.330]	78.11 [3.075]	66.55 [2.620]	71.12 [2.800]	66.04 [2.600]	60.96 [2.400]	25	1-583861-7
OBSOLETE	22 & Z	76.96 [3.030]	70.49 [2.775]	58.93 [2.320]	63.50 [2.500]	58.42 [2.300]	53.34 [2.100]	22	1-583861-5
OBSOLETE	18 & V	66.80 [2.630]	60.33 [2.375]	48.77 [1.920]	53.34 [2.100]	48.26 [1.900]	43.18 [1.700]	18	1-583861-3
	17 & U	64.26 [2.530]	57.79 [2.275]	46.23 [1.820]	50.80 [2.000]	45.72 [1.800]	40.64 [1.600]	17	1-583861-1
	15 & S	59.18 [2.330]	52.71 [2.075]	41.15 [1.620]	45.72 [1.800]	40.64 [1.600]	35.56 [1.400]	15	583861-9
	10 & L	46.48 [1.830]	40.01 [1.575]	28.45 [1.120]	33.02 [1.300]	27.94 [1.100]	22.86 [.900]	10	583861-7
	6 & F	36.32 [1.430]	29.85 [1.175]	18.29 [.720]	22.86 [.900]	17.78 [.700]	12.70 [.500]	6	583861-5
	40 & v	122.68 [4.830]	116.21 [4.575]	104.65 [4.120]	109.22 [4.300]	104.14 [4.100]	99.06 [3.900]	40	583861-3
	30 & j	97.28 [3.830]	90.81 [3.575]	79.25 [3.120]	83.82 [3.300]	78.74 [3.100]	73.66 [2.900]	30	583861-1
	END CAVITY IDENT	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT

DWN 10DEC92
J GALLUCCI BG

CHK	02MAR94
-----	---------

H ROSE	
APVD	02MAR94

H ROSE
PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

—
WEIGHT

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9