





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
M		REVISED PER ECO-15-015252	13NOV15	BJ	FY



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN R.K. SEIFRIED 03/28/90	 TE Connectivity
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK F. KIBLER 8-17-92	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME
0 PLC ± -			PRODUCT SPEC
1 PLC ± -			APPLICATION SPEC
2 PLC ± -			SIZE
3 PLC ± 0.13 [.005]			CAGE CODE
4 PLC ± -			DRAWING NO
ANGLES ± -			RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT 0	A1 00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
			REV M

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPV
-		SEE SHEET 1	-	-

- ① HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR-NATURAL.
- ② CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- ③ FINISH:
 MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108-9063; BASED ON TELCORDIA DR-1217-CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
 SOLDER TAILS AREA: TIN-LEAD PLATED.
- ④ ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025-0.076 [.001-.003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN-LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94-1.09 [.037-.043] DIA.
- ⑤ PART NUMBER IS OBSOLETE.

⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-9
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-8
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-7
	149.22 [5.875]	137.16 [5.400]	54	137.16 [5.400]	54	288.29 [11.350]	298.45 [11.750]	306.07 [12.050]	440	532921-6
⑤	141.60 [5.575]	129.54 [5.100]	51	129.54 [5.100]	51	273.05 [10.750]	283.21 [11.150]	290.83 [11.450]	416	532921-5
⑤	133.98 [5.275]	121.92 [4.800]	48	121.92 [4.800]	48	257.81 [10.150]	267.97 [10.550]	275.59 [10.850]	392	532921-4
⑤	126.36 [4.975]	114.30 [4.500]	45	114.30 [4.500]	45	242.57 [9.550]	252.73 [9.950]	260.35 [10.250]	368	532921-3
⑤	118.74 [4.675]	106.68 [4.200]	42	106.68 [4.200]	42	227.33 [8.950]	237.49 [9.350]	245.11 [9.650]	344	532921-2
⑤	111.12 [4.375]	99.06 [3.900]	39	99.06 [3.900]	39	212.09 [8.350]	222.25 [8.750]	229.87 [9.050]	320	532921-1
	K	G	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN R. K. SEIFRIED 8-17-92	03/28/90	STE TE Connectivity													
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD F. KIBLER	NAME													
<table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± 0.13 [.005]</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± 0.13 [.005]	4 PLC	± -	ANGLES	± -	PRODUCT SPEC		HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY, ONE CENTER GUIDE PIN, 18.62[.733] LONG ACTION PINS	
0 PLC	± -																
1 PLC	± -																
2 PLC	± -																
3 PLC	± 0.13 [.005]																
4 PLC	± -																
ANGLES	± -																
MATERIAL		FINISH		SIZE	RESTRICTED TO												
① ②		③		00779	—												
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT	0	DRAWING NO	532921												
		SCALE	4:1	SHEET	2 OF 2												

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9