


**STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 10+11/50+75 S+D**

R161.020.000
SERIES N



NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	CABLES : KX 4
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz	KX 8
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C	RG 11
V.S.W.R	1.30* + x F(GHz)Maxi	RG 144
RF INSERTION LOSS	0.048 √F(GHz) dB Maxi	RG 165
VOLTAGE RATING	1400 Veff Maxi	RG 213
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	2500 Veff Mini	RG 214
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini	RG 216
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	RG 225
LEAKAGE (pressurized only)	NA	RG 393
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	OTHERS CHARACTERISTICS
WEIGHT	49.7 gr	* ROS = 1.7 pour un cable de 75 ohms
SPECIFICATION	4051348	CABLE RETENTION 300 N Mini
	DHS 795 308 00	CENTER CONTACT RETENTION
	LEA 03C0CN6-203	Axial force - mating end NA N Mini
		Axial force - opposite end NA N Mini
		Torque NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating 130 cm.N
		Panel nut NA cm.N
		Clamp nut 800 cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	


BONMINI	ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER	 RADIALL®
	0243B00	03/11/1992	EPC 96-07	

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



R161.020.000


ISSUE **0243B00** SERIES **N**



①

Strip the cable .

-
-
-
-



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.197	0.335	0	0	0.059
mm	5	8.5			1.5


②

Slide the clamp nut and the 'V' groove gasket onto the cable .

Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .

Trim back dielectric as shown .


-



③

Solder the cable inner conductor into centre contact .


-
-
-
-
-



④

Screw sub-assembly into the connector body .
(recommended coupling torque 70.87 in.lb)

-
-



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9