TK 1818 – Polystyrene and Polycarbonate – 182x180mm (7.17x7.09in.)

Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA 4X)
- **Technical:** Smooth or Knockout Sidewalls
  Gray or Tinted Transparent Cover ①
  Multiple Enclosure Mounting Options
- **Enclosure Material:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Temperature Range:** Polystyrene
  -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
  Polycarbonate
  -35°C to 120°C (-31°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below

CE cULus Upon Request



Smooth Sidewalls

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Polycarbonate Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	110-407	PS 1818-9-o	gray	2	120-407	PC 1818-9-o	gray	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	110-907	PS 1818-11-o	gray	2	120-907	PC 1818-11-o	gray	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	109-407	PS 1818-16-o	gray	1	121-407	PC 1818-16-o	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	111-007	PS 1818-9-to	trans.	2	130-007	PC 1818-9-to	trans.	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	111-507	PS 1818-11-to	trans.	2	130-507	PC 1818-11-to	trans.	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	112-007	PS 1818-16-to	trans.	1	131-007	PC 1818-16-to	trans.	1

Sidewalls with PG Knockouts (metric available)

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Polycarbonate Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	115-407	PS 1818-9	gray	2	125-407	PC 1818-9	gray	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	115-907	PS 1818-11	gray	2	125-907	PC 1818-11	gray	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	114-407	PS 1818-16	gray	1	126-407	PC 1818-16	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	116-007	PS 1818-9-t	trans.	2	135-007	PC 1818-9-t	trans.	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	116-507	PS 1818-11-t	trans.	2	135-507	PC 1818-11-t	trans.	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	117-007	PS 1818-16-t	trans.	1	136-007	PC 1818-16-t	trans	1

RK Enclosures with Terminal Blocks

Ordering Information	Height	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - 21 pole/10 AWG Terminal	90 mm (3.54 in)	616-404	RK1818	gray	2
Enclosure - DIN Rail only (TS35)	90 mm (3.54 in)	616-912	RK1818	gray	2


Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	195-007	MP1818	1
DIN Rail TS35-144mm	Z-655	TS 35/144	1
Hinge Kit Set	190-005	HK2	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1

Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.


① Clear transparent lids available upon request

Dimensions




Knockout Positions ②

Side A



Side B



② Metric knockouts available upon request

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9