


NOTE 5





※※※※

(4.7)

④



A
(10 : 1)




APPLICABLE P.C.B DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

- NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL SHALL BE 0.1 MAXIMUM.
NOTE 2. MATING DIMENSIONS CONSIST OF
"Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.1"
NOTE 3. THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD.
AS SUCH IT CANNOT INDEPENDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.
REFERENCE THE USB TYPE C SPECIFICATION RELEASE 1.1, SECTION 3.2.1, NOTE 7.
NOTE 4. VACUUM AREA.
NOTE 5. LOT NO. IS MARKED AS SHOWN IN BELOW FIGURE MARKING.
(EX.) 5 Y 0 3
-5 : MANUFACTURE YEAR. (LAST 1 DIGIT OF A.D.)
-Y : MANUFACTURE MONTH. (JAN. TO SEP. : 1 TO 9, OCT. : 0, NOV. : X, DEC. : Y)
-03 : MANUFACTURE DAY. (1 TO 31)

TABLE1. PIN ASSIGNMENT (FRONT VIEW)

Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
	GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

8	CAP	1	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
7	GND PLATE	2	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
6	MID PLATE 2	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
5	MID PLATE 1	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	INSULATOR 2	2	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
2	INSULATOR 1	1	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
1	CONTACT	24	COPPER ALLOY	CONTACT AREA NICKEL:2 μm MIN. PALLADIUM-NICKEL:0.75 μm MIN. GOLD FLASH:0.05 μm MIN. SOLDER TAILS: NICKEL:2 μm MIN. GOLD FLASH:0.03 μm MIN.	

品名 NO.		品名 DESCRIPTION		数量 QTY.		材料 MATERIAL		仕上 FINISH		備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30368※				第1版 (ORIGINAL DATE) 20/JAN/2016		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) DX07		日本航空電子工業株式会社	
製図 DR.				名称 (TITLE) DX07S024WJ1							
公差差 (GENERAL TOLERANCE)				担当 CHK.		S. YAMAGUCHI		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ117219	
法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査問 APPD.		M. SASAKI					
± 0.8		×° ±		承認 APPD.		T. MASUMOTO					
± 0.4		××° ±									
± 0.1											
× × ±											
× × × ±											
単位 (UNIT) : mm								質量 (MASS)			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DX07S024WJ1R350](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9