



1) $\varnothing 1,0^{+0,09}_{-0,06}$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 1,0^{+0,09}_{-0,06}$ Diameter of finished plated-through hole

Marking see drawing 294875

Technical drawing of a plate with 32 holes. The plate has a total width of 90 mm and a thickness of 5.08 mm. The holes are arranged in two rows of 16 holes each. The center-to-center distance between adjacent holes is 5.08 mm. The first hole is offset by 0.3 mm from the left edge. The hole diameter is 2.8 mm with a tolerance of +0.1 mm. A surface texture symbol indicates a maximum height of 0.05 mm. The drawing is labeled "alle Löcher / all holes".

Information: All rights reserved. For information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances		 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste C 32 EE <i>Fem. Connector C 32 Pressfit</i>		
	 www.ERNI.com		284971		1
Index		Date		H-00065122-SZA	STVC

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[284971](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9