







PART NUMBER	ROWS		SIGNAL				POWER				
			4	3	2	1	P4	P3	P2	P1	
6450162-5	D C B A		H	H	H	H	RA	RA	RA	RA	
			G	G	G	G					
			F	F	F	F					
			E	E	E	E					
		HD									HD
4P + 16S											




RN	STD	POWER-.090	TAIL	-
RM	STD	POWER-.135	TAIL	-
RB	MFB	POWER-.090	TAIL	-
RA	MFB	POWER-.135	TAIL	-
L	.090	TAIL LENGTH	SIGNAL	D
K	.090	TAIL LENGTH	SIGNAL	C
J	.090	TAIL LENGTH	SIGNAL	B
I	.090	TAIL LENGTH	SIGNAL	A
H	.135	TAIL LENGTH	SIGNAL	D
G	.135	TAIL LENGTH	SIGNAL	C
F	.135	TAIL LENGTH	SIGNAL	B
E	.135	TAIL LENGTH	SIGNAL	A
CODE	DESCRIPTION			ROW



4805 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
ES	00	-	-	SEE SHEET 1	-


PART NUMBER	ROWS		SIGNAL					POWER				
			5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1	
6450162-7	D C B A		H	H	H	H	H	RA	RA	RA	RA	
			G	G	G	G	G					
			F	F	F	F	F					
			E	E	E	E	E					
4P + 20S												




PART NUMBER	ROWS		SIGNAL										POWER											
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1		
6450162-8	D C B A		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	
			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K												K
			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J												J
			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												I
10P + 40S																								



PART NUMBER	ROWS		SIGNAL						POWER								
			6	5	4	3	2	1	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
6450162-9	D C B A		H	H	H	H	H	H	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	
			G	G	G	G	G	G									
			F	F	F	F	F	F									
			E	E	E	E	E	E									
8P + 24S																	


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN R. GRZYBOWSKI	21FE805	 TE Connectivity	
		CHK M. PERCHERKE	21FE805		
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M. PERCHERKE	NAME
		0 PLC ±.01		PRODUCT SPEC	
		1 PLC ±.01		108-1973	
		2 PLC ±.005		APPLICATION SPEC	
		3 PLC ±.002		114-13038	
4 PLC ±.002		ANGLES ±.020		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
FINISH		WEIGHT		A100779C=6450162	
MATERIAL		Customer Drawing		SCALE 4:1 SHEET 3 OF 5 REV E	

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL			POWER				
			3	2	1	P4	P3	P2	P1	
1-6450162-2	D C B A		H	H	H					
			G	G	G					
			F	F	F					
			E	E	E					
4P + 12S										

4805 (3/11)

Technical drawing of a mechanical component, likely a shaft or axle, showing a cross-section with a central hole and a flange. The drawing includes dimension lines and a scale bar.

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL							POWER								
			6	5	4	3	2	1	P6	P5	P4	P3	P2	P1				
I-6450162-6	D C B A		L	L	L	L	L	L										
			K	K	K	K	K	K							RN	RN	RN	RN
			J	J	J	J	J	J										
			I	I	I	I	I	I										
6P + 24S																		

4805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9