








LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		A	RELEASED	28JUL2010	T.S	N.Y
			B	REVISED	06MAR2013	T.S	N.Y



参考基板取付寸法
REFERENCE PCB LAYOUT

- 1 MATERIAL : HOUSING; LCP
; CONTACT; COPPER ALLOY
2 FINISH : UNDER Ni PL. 0.8μmMIN
CONTACT AREA: Au PL. 0.3μmMIN
SOLDERING AREA: Au FLASH
3. COPLANARITY 0.1MAX.
4. -1, -2 IS 45 CONNECTORS IN HARD TRAY IN
HARD TRAY (SEE SHEET 2)

- 1 材料: ハウジング : 液晶ポリマー
コンタクト : 銅合金
2 仕上げ : 全面ニッケル下地 0.8μmMIN
接点部 金メッキ 0.3μmMIN
半田付部 金フラッシュ
3. コプラナリティー 0.1MAX
4. 梱包形態は、-1/-2は45個入り
(シート2参照)

- 5 デートコード
6 TE ロゴマーク

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. SHIMOYASU 28JUL2010	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: mm		CHK S. YAMADA 28JUL2010			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD N. YAMASAKI 28JUL2010	NAME 名称 HDR ASSEMBLY 16mm HEIGHT 0.6mm PITCH 80P MICRO-STACK CONNECTOR		
一般公差 ±0.3 0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.000J ANGLES ±3		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5724			
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	SIZE A300779 CAGE CODE C-1554218 DRAWING NO 番号 RESTRICTED TO -		
FINISH 仕上		WEIGHT 1.79g			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 3:1	SHEET 1 OF 2 REV B		

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

TE CONNECTIVITY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

-

SEE SHEET 1

-

-

-

- I: AS SHOWN

- I: 本 図

HARD TRAY: IEA

HDR 16mm ASSEMBLY: 45EA

327.4REF

42x6=252

42

15

140.2REF

15x6=90

10x10

19.8REF

18REF

51.2

40


145

40

HARD TRAY PACKING SPEC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm



MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3

0-PLC ±

1-PLC ±0.5

2-PLC ±0.13

3-PLC ±0.013

4-PLC ±0.000

ANGLES ±3

FINISH
仕上

DWN 28JUL2010

T. SHIMOYASU

CHK 28JUL2010

S. YAMADA

APVD 28JUL2010

N. YAMASAKI

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5724

APPLICATION SPEC

取付適用規格

-

WEIGHT

1.79g

CUSTOMER DRAWING

45

BLACK

CONN QTY

HARD TRAY COLOR



TE Connectivity

NAME
名称

HDR ASSEMBLY 16mm HEIGHT
0.6mm PITCH 80P
MICRO-STACK CONNECTOR

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

番号
A300779C-1554218

-

SCALE
尺度

2:1

SHEET

2

OF

2

REV

B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9