






THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

ALL RIGHTS RESERVED.

REFERENCE MATING INTERFACE PATTERN:
1,27 STAGGERED PITCH x 1,5 ROW-DISTANCE.





NOTES:

- 1 TAPE FOR VACUUM P&P ONLY FOR DASHNUMBERS 7- /8- /9-
- 2 FOR PACKAGING SEE SHEET 2 OF 2
- 3 WITHOUT VACUUM TAPE.
- 4 CORING-OUTS FOR MANUFACTURING PURPOSE ONLY.
SHAPE MAY VARY, BUT IS NOT FUNCTIONAL FOR THE APPLICATION.
- 5 SHOWN IS A 10 POSITION CONNECTOR.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	S4	PACKAGING BLISTER MATERIAL CHANGE	08MAY2015	NV	PS

PART NUMBER VAC. TAPE. 1	PART REV	PART NUMBER 3	PART REV	NR.OF POS. "n"	"A"	"B" MAX.
7-188275-4	U	0-188275-4	U	4	3,81	7,1
7-188275-6	U	0-188275-6	U	6	6,35	9,7
7-188275-8	U	0-188275-8	U	8	8,89	12,2
8-188275-0	U	1-188275-0	U	10	11,43	14,7
8-188275-2	U	1-188275-2	U	12	13,97	17,3
8-188275-4	U	1-188275-4	U	14	16,51	19,8
8-188275-6	U	1-188275-6	U	16	19,05	22,4
8-188275-8	V	1-188275-8	V	18	21,59	24,9
9-188275-0	U	2-188275-0	U	20	24,13	27,5



3	PICK & PLACE TAPE	KAPTON	AMBER TRANSPARENT
2	FEMALE HOUSING	POLYAMIDE 4/6,GF	RED
1	FEMALE CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	TIN OVER NICKEL
ITEM NO.	COMPONENT DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH / COLOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.GOSSELINK	 TE Connectivity CONNECTOR, FEMALE-ON-BOARD TOP-ENTRY, SMD, Micro-MaTch			
DIMENSIONS: mm		CHK -				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -				
PRODUCT SPEC 108-19052		APPLICATION SPEC 114-13318				
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-188275	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	SHEET 1	OF 2	REV S4	

RECOMMENDED PC-BOARD
PAD-LAYOUT TOP VIEW

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

TAPE WIDTH
24 mm

TAPE WIDTH
24 mm

TAPE WIDTH
24 mm

TAPE WIDTH
24 mm










TAPE WIDTH 44 mm

TAPE WIDTH 44 mm

TAPE WIDTH 44 mm

TAPE WIDTH 44 mm

TAPE WIDTH 44 mm



7-188275-4

7-188275-6

7-188275-8

8-188275-0

4 POSITION

6 POSITION

8 POSITION

10 POSITION

0-188275-4

0-188275-6

0-188275-8

1-188275-0

8-188275-2

8-188275-4

8-188275-6

8-188275-8

9-188275-0

12 POSITION

14 POSITION

16 POSITION

18 POSITION

20 POSITION










1-188275-2

1-188275-4

1-188275-6

1-188275-8

2-188275-0



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

M. GOSSELINK

CHK

-

APVD

-

PRODUCT SPEC

108-19052

APPLICATION SPEC

114-13318


WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC

±-

1 PLC

±0.1

2 PLC

±0.05

3 PLC

±-

4 PLC

±-

ANGLES

±-

FINISH

-

MATERIAL

-



TE Connectivity

CONNECTOR,
FEMALE-ON-BOARD TOP-ENTRY,
SMD, Micro-MaTch

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-188275

-

SCALE

1:1

SHEET

2

OF

2

REV

S4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9