



|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
| FT  | 0    | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | G11 | REVISED PER ECO-14-000579 | 10MAY2014 | NK  | MM   |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |




|             |          |             |             |    |            |
|-------------|----------|-------------|-------------|----|------------|
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 106.68±0.35 | 21 | 5-796635-8 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 86.36±0.30  | 17 | 5-796635-7 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 71.12       | 14 | 5-796635-6 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 60.96       | 12 | 5-796635-5 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 50.80       | 10 | 5-796635-4 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 40.64       | 8  | 5-796635-3 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 35.56       | 7  | 5-796635-2 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 30.48       | 6  | 5-796635-1 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 25.40       | 5  | 5-796635-0 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 20.32±0.15  | 4  | 4-796635-9 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 15.24±0.15  | 3  | 4-796635-8 |
| PRELIMINARY | -        | 0.8 μm GOLD | 10.16±0.15  | 2  | 4-796635-7 |
|             | DETAIL R | TIN         | 45.72       | 9  | 4-796635-6 |
|             | DETAIL P | TIN         | 10.16±0.15  | 2  | 4-796635-5 |
|             | -        | 0.8 μm GOLD | 20.32±0.15  | 4  | 4-796635-4 |
|             | -        | 0.8 μm GOLD | 45.72       | 9  | 4-796635-3 |
|             | DETAIL N | TIN         | 86.36±0.30  | 17 | 4-796635-2 |
| PRELIMINARY | DETAIL M | TIN         | 66.04       | 13 | 4-796635-1 |
|             | DETAIL L | TIN         | 60.96       | 12 | 4-796635-0 |
|             | DETAIL K | TIN         | 15.24±0.15  | 3  | 3-796635-9 |
|             | DETAIL J | TIN         | 81.28±0.30  | 16 | 3-796635-8 |
|             | DETAIL H | TIN         | 15.24±0.15  | 3  | 3-796635-7 |
|             | -        | GOLD        | 30.48±0.20  | 6  | 3-796635-6 |
|             | -        | TIN         | 127.00±0.35 | 25 | 2-796635-5 |
|             | -        | TIN         | 121.92±0.35 | 24 | 2-796635-4 |
|             | -        | TIN         | 116.84±0.35 | 23 | 2-796635-3 |
|             | -        | TIN         | 111.76±0.35 | 22 | 2-796635-2 |
|             | -        | TIN         | 106.68±0.35 | 21 | 2-796635-1 |
|             | -        | TIN         | 101.60±0.35 | 20 | 2-796635-0 |
|             | -        | TIN         | 96.52±0.35  | 19 | 1-796635-9 |
|             | -        | TIN         | 91.44±0.30  | 18 | 1-796635-8 |
|             | -        | TIN         | 86.36±0.30  | 17 | 1-796635-7 |
|             | -        | TIN         | 81.28±0.30  | 16 | 1-796635-6 |
|             | -        | TIN         | 76.20±0.30  | 15 | 1-796635-5 |
|             | -        | TIN         | 71.12       | 14 | 1-796635-4 |
|             | -        | TIN         | 66.04       | 13 | 1-796635-3 |
|             | -        | TIN         | 60.96       | 12 | 1-796635-2 |
|             | -        | TIN         | 55.88       | 11 | 1-796635-1 |
|             | -        | TIN         | 50.80       | 10 | 1-796635-0 |
|             | -        | TIN         | 45.72       | 9  | 796635-9   |
|             | -        | TIN         | 40.64       | 8  | 796635-8   |
|             | -        | TIN         | 35.56±0.20  | 7  | 796635-7   |
|             | -        | TIN         | 30.48±0.20  | 6  | 796635-6   |
|             | -        | TIN         | 25.40±0.20  | 5  | 796635-5   |
|             | -        | TIN         | 20.32±0.15  | 4  | 796635-4   |
|             | -        | TIN         | 15.24±0.15  | 3  | 796635-3   |
|             | -        | TIN         | 10.16±0.15  | 2  | 796635-2   |


|  |         |                   |   |               |                |
|--|---------|-------------------|---|---------------|----------------|
|  | MARKING | CONTACT<br>FINISH | L | NO OF<br>POSN | PART<br>NUMBER |
|--|---------|-------------------|---|---------------|----------------|




- |                                                                                       |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN S. WELDON 180CT2000<br>CHK D. BIEVENOUR 180CT2000<br>APVD D. BIEVENOUR 180CT2000                                                                         |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC $\pm$ .<br>1 PLC $\pm$ 0.3<br>2 PLC $\pm$ 0.25<br>3 PLC $\pm$ 0.000<br>4 PLC $\pm$ 0.0000<br>ANGLES $\pm$ 2° |  | NAME<br>TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING,<br>5.08mm PITCH                                               |  |
|  |  | PRODUCT SPEC<br>-                                                                                                                                            |  | -                                                                                                     |  |
| MATERIAL<br>-                                                                         |  | APPLICATION SPEC<br>-                                                                                                                                        |  | SIZE<br>A2                                                                                            |  |
| FINISH<br>-                                                                           |  | WEIGHT<br>-                                                                                                                                                  |  | CAGE CODE<br>00779                                                                                    |  |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                             |  | DRAWING NO<br>C-796635                                                                                |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                                                              |  | RESTRICTED TO<br>-                                                                                    |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                                                              |  | SCALE 2:1<br>SHEET 1 OF 2<br>REV 1                                                                    |  |




DETAIL H




DETAIL J




DETAIL K




DETAIL L




DETAIL M



DETAIL N



DETAIL P



DETAIL R

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.0

3 PLC ±0.000

4 PLC ±0.0000

ANGLES ±2°

FINISH

MATERIAL

-

DWN S. WELDON 18OCT2000

CHK D. BIEVENOUR 18OCT2000

APVD D. BIEVENOUR 18OCT2000

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-796635

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV G11

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9