

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VORZUGLICHE ANWENDUNG: TECHNISCHE ZEICHNUNG
COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU

Kodierung / CODINGS
2:1

A

B

C

D

K

5 - 1

4 - 7

5 - 3

5 - 4

6 - 4

Stiftleiste Assy
HEADER ASSY

1

4

2

3

Kammerzuordnung
PINNING

4

1

3

2

Kabelsatz (Stecker)
CABLE ASSY (PLUG)

4

1

3

2

Top view of the connector assembly. Dimensions include: 27.4±0.5, 14±0.3, 7.5±0.2, 1.35, 2, 2.85, 7.7, 1.35, 2. Labels include: X-2112511-X, X, X, 2.

Isometric view of the connector assembly. Labels include: Leiterplatte PCB, Geraeteplatte DEVICE, PIN 2, PIN 1, PIN 3, PIN 4. Dimension: 2:1.

LOC
A1

DIST
-

REV. NO.
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJ. NO.

F

E-11-024171

17JAN2012

AL

UG

G

E-12-018859

29OCT2012

AL

UG

H

E-13-012024

01OCT2013

AL

WM

H1

E-14-000420

10JAN2014

AW

MR

Frontplattenausschnitt/ DEVICE CUT OUT

max. R4

min. 12.3 - max. 13

min. 14.5 - max. 15.6

H1

2 Schirm / SHIELD
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

6 Dielektrikum / DIELECTRIC PART
MATERIAL: LCP-GF 15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

Kontaktpin / CONTACT PIN
Vorderseite / FORNT SIDE
Oberflaeche: vergoldet
SURFACE: GOLD PLATED

Schirm / SHIELD
Vorderseite / FORNT SIDE
Oberflaeche: vernickelt
SURFACE: NICKEL PLATED

4 Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

5 Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

3 Kontaktraeger / CAVITY BLOCK
MATERIAL: LCP-GF15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

1 Kodierkappe / COVER WITH CODINGS
MATERIAL: PPA-GF25
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

14.2±0.2

15°

12±0.2

0.06

2.83

Ø 2.83

G

A

A

L1±0.4

3.1±0.2

3±0.3

(x4)

F

(0.63)

(4x)

D

2.1±0.15

4.55±0.3

5.325±0.125

Ø 0.4 D E G

(x4)

E

(5.45)

Ø 0.6

A-A

1

6-1823071-4

H

3.2

CURRY

K

8.15

5-1823071-4

H

3.2

BORDEAUX VIOLET

D

10.95

5-1823071-3

H

3.2

BLUE

C

10.95

4-1823071-7

H

3.2

NATURAL

B

10.95

5-1823071-1

H

3.2

BLACK

A

10.95

TE

Bestell-Nr.

ORDER-NO.

REV

Gewicht

WEIGHT

[g]

Farbe

COLOUR

Kod.

COD.

L

1

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESER ZEICHNUNGSKOMPLEX WIRD DURCH AMP REPRÄSENTIERT UND KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE SICH ITUNTER ANDEREN DURCH VERÄNDERUNGEN
DER ANGABEN ZUSÄTZLICH ZUR ANMERKUNG BEZÜGLICH DER ANGABEN

DIMENSIONS
MASSENHEITEN
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
ALLSIE TOLERANZEN

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

MATERIAL
-

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN
A.Loecker
13MAY2011

CHK
D.Fueck
17MAY2011

APVD
J.L.Gessner
17MAY2011

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94331

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-10867

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
4 POS. PIN DIA 0.6. HEADER ASSY
4pol. Pin Dia 0.6 . Stiftleiste

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
1823071

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
5:1

SHEET
BLATT
2

OF
VON
2

REV
H1

4805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9