




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	19FEB2016	DW	CW



TYPE 1




NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

注释:

1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
防护等级: IP67(配合)




TYPE 1:HI6B HOOD,TOP ENTRY,HIGH CONSTRUCTION SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型1: HI6B上壳(顶出、高结构、螺丝连接、接触面导通)



T1120165121-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(侧出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG21	TYPE 2 类型2
T1120165129-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(侧出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG29	
T1120165125-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(侧出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M25	
T1120165132-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(侧出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M32	
T1120165140-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(侧出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M40	
T1130165121-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(顶出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG21	-	TYPE 1 类型1
T1130165129-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(顶出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG29	-	
T1130165125-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(顶出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M25	-	
T1130165132-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(顶出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M32	-	
T1130165140-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(顶出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M40	-	
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 19FEB2016	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 19FEB2016			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XIANG XU 19FEB2016	NAME HI6B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 108-137015	SIZE A200779		
MATERIAL -		APPLICATION SPEC 114-137015	CAGE CODE C-T11X01651XX001		
FINISH -		WEIGHT -	DRAWING NO A200779		
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -		
			SCALE 1:1		
			SHEET 1 OF 2		
			REV A		


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




TYPE 2



NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 2:HI6B HOOD,SIDE ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型2： HI6B上壳（侧出、高结构、螺丝连接、接触面导通）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 19FEB2016 DAVID WANG	 TE Connectivity					
		CHK 19FEB2016 CHRIS WANG						
DIMENSIONS: mm		APVD 19FEB2016 XIANG XU	NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M					
		PRODUCT SPEC 108-137015	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A200779C-T11X01651XX001 - - -					
		APPLICATION SPEC 114-137015						
		WEIGHT -						
		CUSTOMER DRAWING						
MATERIAL - -	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH		SCALE 1:1		SHEET 2 OF 2		REV A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9