




TYPE 1

Single PG/M thread



TYPE 2

Two PG/M threads



All dimension is same as TYPE 1,except those defined in this TYPE

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: SEE TABLE
DEGREE OF PROTECTION: IP68 (MATED)

注释
1. 技术参数:
壳体材料: 铝合金
表面处理: 见表格
防护等级: IP68 (配合)

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	14OCT2016	DW	CW

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 14OCT2016 DAVID WANG	TE Connectivity		
		CHK 14OCT2016 CHRIS WANG			
		APVD 14OCT2016 XIANG XU	NAME H10BPR-TGHC-PG/M-EMC-C		
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC			
mm		108-137191			
		APPLICATION SPEC			
		114-137191			
MATERIAL		WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO. C-T192210XXXX009
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	REV A

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

SEE SHEET 1

T1922100220-009	H10BPR-TGHC-2M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY 2M20,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳2M20 黑色	M20	M20	-	TYPE 2 类型2
T1922102132-009	H10BPR-TGHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳M32 灰色	-	-	M32	TYPE 1 类型1
T1922102129-009	H10BPR-TGHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG29,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳PG29 灰色	-	-	PG29	
T1922102125-009	H10BPR-TGHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳M25 灰色	-	-	M25	
T1922102121-009	H10BPR-TGHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳PG21 灰色	-	-	PG21	
T1922102120-009	H10BPR-TGHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M20,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳M20 灰色	-	-	M20	
T1922102116-009	H10BPR-TGHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG16,POWDER COATED,GREY H10BPR中部锁定顶出上壳PG16 灰色	-	-	PG16	
T1922101132-009	H10BPR-TGHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M32,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳M32 银白色	-	-	M32	
T1922101129-009	H10BPR-TGHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG29,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳PG29 银白色	-	-	PG29	
T1922101125-009	H10BPR-TGHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M25,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳M25 银白色	-	-	M25	
T1922101121-009	H10BPR-TGHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG21,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳PG21 银白色	-	-	PG21	
T1922101120-009	H10BPR-TGHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M20,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳M20 银白色	-	-	M20	
T1922101116-009	H10BPR-TGHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG16,POWDER COATED,SILVER WHITE H10BPR中部锁定顶出上壳PG16 银白色	-	-	PG16	
T1922100132-009	H10BPR-TGHC-M32-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M32,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳M32 黑色	-	-	M32	
T1922100129-009	H10BPR-TGHC-PG29-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG29,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳PG29 黑色	-	-	PG29	
T1922100125-009	H10BPR-TGHC-M25-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M25,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳M25 黑色	-	-	M25	
T1922100121-009	H10BPR-TGHC-PG21-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG21,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳PG21 黑色	-	-	PG21	
T1922100120-009	H10BPR-TGHC-M20-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M20,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳M20 黑色	-	-	M20	
T1922100116-009	H10BPR-TGHC-PG16-EMC-C	H10BPR HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG16,POWDER COATED,BLACK H10BPR中部锁定顶出上壳PG16 黑色	-	-	PG16	
PART NUMBER 料 号	DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD-3 PG/M 螺纹-3	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹-2	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹-1	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH -

-

MATERIAL

-

-

DWN 140CT2016
DAVID WANG

CHK 140CT2016
CHRIS WANG

APVD 140CT2016
XIANG XU

PRODUCT SPEC
108-137191

APPLICATION SPEC
114-137191

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

 TE Connectivity

NAME
H10BPR-TGHC-PG/M-EMC-C

SIZE
A2

CAGE CODE
-

DRAWING NO
T192210XXXX009

RESTRICTED TO
-

SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A

1471-9 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9