




- 1 KAMMER GEEIGNET FÜR AMP TIMER-KONTAKTE: PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837
 - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 3 Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "d",
AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 6 Kodierrippen bei erster Kammer, Lage "c", und letzter Kammer, Lage "d",
bündig mit Gehäuseaußenkante
KEYING RIBS AT THE FIRST CAVITY, POSITION "c", AND THE LAST CAVITY, POSITION "d",
FLUSH TO THE EDGE OF THE CONNECTOR
 - 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
 - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
 - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
 - 10 TE-Teile Nr.
TE-PART NO.
 - 11 Angeschrägte Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
SWAGED KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "b",
AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 12 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335 (incl. glow wire test 750°C,
ohne Flamme
MATERIAL CORRESPONDS TO REQUIREMENT EN 60335 (INCL.GLOW WIRE TEST 750°C,
NO FLAME)
 - 13 AREA FOR TYCO ELECTRONICS LOGO ACC. TO SPEC. 202-36
Bereich für TYCO ELECTRONICS Logo nach Spec. 202-36
 - 14 Passender TE Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
 - 15 Generell passende Flachsteckerwanne siehe RAST5 Vorgabe
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE RAST5 PERFORMANCE
 - 16 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-2
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-2
 - 17 PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION




Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2



							THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Mahanke.B DATE 26-NOV-02 DWK Siredak.F DATE 29-NOV-02 PRODUCED BY Bleicher.B DATE 30-NOV-02 APPLICATION SPEC		Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625, Bensheim	
							DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FRACTIONAL DECIMALS ANGLES FINISH 0 P/LC ± 1 P/LC ± 0.2mm 2 P/LC ± 3 P/LC ± SIZE CASE CODE DRAWING NO. ± 1		NAME 2-7 POS. STANDARD - D HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm 2-7 pol. Standard-Typ Gehäuse mit Innenverastung, RAST5 RESTRICTED TO	
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2							MATERIAL SEE SHEET 2/2 Siehe Blatt 2/2		WEIGHT -		A1 00779 C= 124196	
CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO	CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	SHEET 1 OF 2	REV A7
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AI	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



Darstellung:
Lage der Kodier- und Polarisierungsrippen und Rastfedern am Gehäuse

DESCRIPTION:
POSITION OF KEYING RIB AND THE LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

-	-	-	-	-	PA6 UL94V-2	-	-
1-1241964-1	1 1	55	50	NATURE/natur		A	13/16
1-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		A	13/16
0-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		A	13/16
-	-	-	-	-		-	-
0-1241964-6	6	30	25	NATURE/natur		A	13/16
-	-	-	-	-		-	-
0-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		A	13/16
0-1241964-4	4	20	15	NATURE/natur		A	13/16
-	-	-	-	-		-	-
0-1241964-3	3	15	10	NATURE/natur	14	1	13/16
-	-	-	-	-		-	-
2-1241964-2	2	10	5	NATURE/natur		A	13/16
Bestell-Nr.	Pol-Zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH
Stückliste/PARTS LIST							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Mahnke.B	28-NOV-02	Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625, Bensheim	
DIMENSIONS: INCHES		CHK Stredak.F	29-NOV-02	NAME 2-7 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.2mm 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± 1		APVD Bleicher.M	30-NOV-02	PRODUCT SPEC 2-7 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverastung, RASTS	
MATERIAL SEE PARTS LIST Siehe Stückliste		FINISH -	WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO C=1241964	RESTRICTED TO -
				CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1
				SHEET 2 OF 2	REV A7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9