



-	-	-	1	1	1	1	-	A	21024-8	WASHER, LOCK(3/8)FEED BRKT	70
-	-	-	-	-	1	-	-	C	692655-5	AIR FEED VALVE ASSY	69
-	-	-	1	1	1	1	-	A	461690-2	SPACER, AIR FEED	68
-	-	-	-	-	REF	-	-	A	24042-2	VALVE, SHUT OFF	67
-	-	-	-	-	REF	-	-	C	692655-6	AIR FEED VALVE ASSY	66
-	-	-	1	1	1	1	-	B	461065-2	AIR FEED ASSY (2 INCH)	65
-	-	-	2	2	2	2	-	A	4-21000-3	SCR,SHC(10-32x2.00)AIR ASSY	64
-	-	-	1	1	1	1	-	A	980285-2	ELBOW, SWIVEL 1/8 NPT - 1/4 T	63
-	-	-	1	1	1	1	-	A	23238-1	QUICK DISCONNECT	62
-	-	-	21.00	21.00	-	21.00	IN	A	27319-4	TUBING, POLY-FLO Ø.25	61
											60
-	-	-	1	1	1	1	-	C	454220-1	CAP, RAM	59
			1	1	1	1	-	D	454485-1	HOUSING	58
											57
-	-	-	1	1	1	1	-	B	458537-2	PAWL, FEED	56
-	-	-	1	1	1	1	-	A	22374-7	VALVE, QUICK EXHAUST	55
-	-	-	1	1	1	1	-	A	22304-1	NIPPLE, HEX	54
-	-	-	1	1	1	1	-	B	461062-1	FEED FINGER ASSY	53
											52
-	-	-	1	1	1	1	-	A	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN	51
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER	50
											49
											48
											47
											46
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	-	-	1	1	1	1	-	C	819307-4	RAM	44
											43
											42
-	-	-	1	1	1	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER(5/16x1.00)	41
											40
-	-	-	1	1	1	1	-	-	690125-1	SHIM SUBASSY	39
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1-469367-1	SPACER, FINE ADJUST	38
-	-	-	1	1	1	1	-	-	879103-3	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37
											36
											35
-	-	-	1	1	1	1	-	B	3-690786-9	SUPPORT, TERMINAL	34
			1	1	1	1	-	D	455675-1	PLATE, BASE	33
-	-	-	1	1	1	1	-	A	8-21000-7	SCREW, ADJUSTMENT(10-32x.88)	32
-	-	-	1	1	1	1	-	A	1-22281-8	SPRING, COMPRESSION	31
			1	1	1	1	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1633087-5	PLATE, STRIP GUIDE	29
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
-	-	-	2	2	2	2	-	A	1-22284-0	SPRING, DRAG	27
-	-	-	1	1	1	1	-	B	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	-	-	1	1	1	1	-	B	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	-	-	1	1	1	1	-	D	1213870-1	GUIDE, STRIP (REAR)	24
-	-	-	1	1	1	1	-	A	690438-4	GUIDE, STRIP (FRONT)	23
-	-	-	1	1	-	-	-	B	690472-2	STRIPPER	22
											21
-	-	-	-	-	1	1	-	A	679218-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	20
-	-	-	-	-	1	1	-	B	458949-1	STRIPPER	19
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1320908-2	SPACER, STRIP GUIDE	18
1	-	-	1	-	-	-	-	C	679625-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	17
-	-	-	-	-	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16
											15
											14
											13
-	-	-	1	1	1	1	-	A	5-22280-0	SPRING, SHEAR	12
-	-	-	1	1	1	1	-	B	690461-1	STOP, SHEAR	11
-	1	-	-	1	1	1	-	C	690459-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	10
1	1	1	1	1	1	1	-	C	1-454276-9	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
1	1	1	1	1	1	1	-	C	2-1424534-8	ANVIL	8
-	-	-	1	1	1	1	-	C	5-240641-5	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7
											6
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1-455889-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
-	-	-	1	1	1	1	-	B	238011-2	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	1	1	1	1	1	1	-	C	3-1213077-3	CRIMPER, INSULATION	3
-	-	-	1	1	1	1	-	C	1-455888-8	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	1	1	-	C	7-1490019-9	CRIMPER, WIRE	1
-76	-75	-72	-96	-95	-93	-92	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
									← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)		
QTY REQD PER ASSY								PARTS LIST			

```
* WARNING:  ON INSTALLATION, SET WIRE
            DISC TO LARGEST WIRE SIZE
            SETTING. USE OF SETTINGS
            BELOW MIN REQUIRED CRIMP
            HEIGHT SETTING WILL CAUSE
            DAMAGE TO CRIMP TOOLING.
```

		DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		MATL -		HT TR -		FIN -	
		2 PLC DEC ± 3 PLC DEC ± 4 PLC DEC ± ANGLES ±:		DR 08DEC04 APP 09DEC04 R.O.WILSON T.ELBIN		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608			
		SURF TEXTURE: √		CHK 08DEC04 REL - R.O.WILSON					
50-0192-05		TE	3-05	NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR MACHINE REF					
ED		TE	JAN05	SCALE - [D] DWG NO 1385864					
INSTR RECORD		APP	DATE	REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX					
3		CAGE CODE 00779		CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING					
				RESTRICTED TO -					

20



		DWG SIZE		PART NO		DESCRIPTION		ITEM NO	
		← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)							
		QTY REQD PER ASSY		PARTS LIST					
		DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2 PLC DEC ± - 3 PLC DEC ± - 4 PLC DEC ± - ANGLES ± - SURF TEXTURE: ✓		MATL - HT TR - FIN -					
				DR 08DEC04 APP 09DEC04 R.O.WILSON T.ELBIN		AMP Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608			
				CHK 08DEC04 REL - R.O.WILSON					
				NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR				MACHINE REF MINI-APPL	
				SCALE -		D DWG NO 1385864		SHEET 2 OF 2 REV B	
				REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX					
				CASE CODE 00779		CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING			
						RESTRICTED TO -			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9