


1

2

3

4

5




TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: PBT
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: GOLD
 QUALITY CLASS: 3 AS PER CECC 75 301-802
 PITCH: 2.54MM

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 125°C
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS



ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3A
 WORKING VOLTAGE: 250V AC
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX




STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 613-111

SOLDERING
 WAVE PROCESS ONLY
 PACKAGING
 BAG

DIMENSION
 A = 2.54x (NB. PIN / 2) - 2.54
 B = 2.54x (NB. POSITIONS / 2)

RoHS Compliant

| | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|----|--|---|--|-------------------|
| G | 06-JUN-11 | UL INFORMATION | GG | PROJECTION:  | GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15 |  WÜRTH ELEKTRONIK | |
| F | 23-AVR-09 | PACKAGING | JC | | | | |
| E | 23-NOV-07 | MODIFICATIONS | EC | | | | |
| D | 01-DEC-06 | DRAW | EC | | | | |
| C | 29-MAR-04 | | | APPROVAL: RJ | UNIT: MM | DESCRIPTION: 2.54 DUAL PIN HEADER | SIZE A4 |
| B | 15-MAR-04 | | | | SCALE: | | |
| A | 03-MAY-99 | PDF | JP | | SHEET: 1/2 | WERI PART NO: 6130 xx 21121 | |
| REV | DATE | FILE | BY | | DRAW: PEARL | | |



Note:

1.Dimension

Inner Carton Size:38.4*26.3*13(CM)

Carton Size:40*28*28(CM)

2.Quantity:

2 Inner Carton/Carton

| Pin | Pcs/Bag | Pcs/Inner Carton | Pcs/Carton | Pin | Pcs/Bag | Pcs/Inner Carton | Pcs/Carton |
|-----|---------|------------------|------------|-----|---------|------------------|------------|
| 4 | 2000 | 36000 | 72000 | 44 | 100 | 3600 | 7200 |
| 6 | 2000 | 20000 | 40000 | 46 | 100 | 3600 | 7200 |
| 8 | 2000 | 16000 | 32000 | 48 | 100 | 3600 | 7200 |
| 10 | 2000 | 12000 | 24000 | 50 | 100 | 3600 | 7200 |
| 12 | 1000 | 10000 | 20000 | 52 | 100 | 3600 | 7200 |
| 14 | 1000 | 8000 | 16000 | 54 | 100 | 3600 | 7200 |
| 16 | 500 | 6000 | 12000 | 56 | 100 | 3600 | 7200 |
| 18 | 500 | 5000 | 10000 | 58 | 100 | 3200 | 6400 |
| 20 | 500 | 5000 | 10000 | 60 | 100 | 3200 | 6400 |
| 22 | 500 | 5000 | 10000 | 62 | 100 | 3200 | 6400 |
| 24 | 300 | 4500 | 9000 | 64 | 100 | 3200 | 6400 |
| 26 | 300 | 4500 | 9000 | 66 | 100 | 3200 | 6400 |
| 28 | 300 | 4200 | 8400 | 68 | 100 | 2800 | 5600 |
| 30 | 300 | 4200 | 8400 | 70 | 100 | 2800 | 5600 |
| 32 | 200 | 4000 | 8000 | 72 | 100 | 2800 | 5600 |
| 34 | 200 | 4000 | 8000 | 74 | 100 | 2800 | 5600 |
| 36 | 200 | 4000 | 8000 | 76 | 100 | 2400 | 4800 |
| 38 | 200 | 4000 | 8000 | 78 | 100 | 2400 | 4800 |
| 40 | 100 | 4000 | 8000 | 80 | 100 | 2400 | 4800 |
| 42 | 100 | 3600 | 7200 | | | | |

RoHS Compliant

| | | | |
|-----|------|------|----|
| G | | | |
| F | | | |
| E | | | |
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| REV | DATE | FILE | BY |

PROJECTION:

GENERAL TOLERANCE
 .X = +/- 0.2
 .XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM
 SCALE:
 SHEET: 2/2
 DRAW: PEARL

DESCRIPTION: 2.54 DUAL PIN HEADER
 WERI PART NO: 6130 xx 21121_TPK

SIZE
A4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9