



図面番 SJ105737

図面

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認

嵌合位置決めキ溝




注1. 図示ノ位置ニ“社名”及“品名”ヲ表示スル。注1
但シ品名末尾ノ“F0-R”ハ表示シナイ。

2. コンタクトハ別売品デアル(下表参照)

3. インサート配列ハ承認図面(SJ019835)ヲ参照ノコト

ピンインサートの場合



ソケットインサートの場合

(マシコンタクト)

適用コンタクト品名	適用電線(mm ²)
P 031-50721 (CONT-GTC16P-2)	0.3 ~ 0.5
(ピン) 031-50723 (CONT-GTC16P-1)	0.75 ~ 1.5
031-50599 (CONT-GTC16P)	1.25 ~ 2
S 031-50722 (CONT-GTC16S-2)	0.3 ~ 0.5
(ソケット) 031-50646 (CONT-GTC16S-1)	0.75 ~ 1.5
031-50600 (CONT-GTC16S)	1.25 ~ 2

(プレスコンタクト)

適用コンタクト品名	適用電線
(上段) リール無バラ	
(下段) リール付	AWG, No mm ²
P 031-50965-010	#24~#20 0.2~0.5
ST-GTC-16P1-3500	
(ピン) 031-50966-010	#20~#16 0.5~1.25
ST-GTC-16P2-3500	
031-50967-010	#16~#14 1.25~2
ST-GTC-16P3-3500	
S 031-50968-010	#24~#20 0.2~0.5
ST-GTC-16S1-3500	
(ソケット) 031-50969-010	#20~#16 0.5~1.25
ST-GTC-16S2-3500	
031-50970-010	#16~#14 1.25~2
ST-GTC-16S3-3500	

命名法

JL02-G B-*B*MC - F0-R 特殊記号
コンタクト無し

コンタクトスタイル (P:ピン, S:ソケット)

インサート配列

シェルサイズ

クラス

シェルタイプ

シリーズ

番号	名称	材料	仕上	個数	備考
7	エンドベル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
6	インシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	UL94V-0 (色:黒)
5	組立ナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
4	リテーニングリング	リン青銅	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
3	カップリングナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
2	コンタクト	銅合金	銀メッキ	—	インサート配列参照
1	バレル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色

サイズ	Aネジ	L以下	Q±0.8	Vネジ	ネジ長さW以下
18	1 1/8-18 UNEF-2B	52.4	34.1	1-20 UNEF-2A	9.5
20	1 1/4-18 UNEF-	55.6	37.3	1 3/16-18 UNEF-	↑
22	1 3/8-18 UNEF-	55.6	40.5	1 3/8-18 UNEF-	
24	1 1/2-18 UNEF-	58.7	43.7	1 7/8-18 UNEF-	↓
28	1 3/4-18 UNS-	58.7	50.0	1 7/8-18 UNEF-	9.5
32	2-18 UNS-	61.9	56.4	1 3/4-18 UNS-	11.1
36	2 1/4-16 UN-2B	61.9	62.7	2-18 UNS-2A	12.1

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書 T84-8	第1版	三角法	尺度	重量	個数
一般仕上	JACS-5060	2005.12.16				
一般公差	組立図番	製図 鈴木		名称		
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料	担当 新田		JL02-GB-*		
寸法	仕上	査閲 松本		B**C-F0-R		
±	処理	承認 山崎		シリーズ JL02		
× ±						
×× ±						
××× ±						

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書 T84-8	第1版	三角法	尺度	重量	個数
一般仕上	JACS-5060	2005.12.16				
一般公差	組立図番	製図 鈴木		名称		
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料	担当 新田		JL02-GB-*		
寸法	仕上	査閲 松本		B**C-F0-R		
±	処理	承認 山崎		シリーズ JL02		
× ±						
×× ±						
××× ±						

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書 T84-8	第1版	三角法	尺度	重量	個数
一般仕上	JACS-5060	2005.12.16				
一般公差	組立図番	製図 鈴木		名称		
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料	担当 新田		JL02-GB-*		
寸法	仕上	査閲 松本		B**C-F0-R		
±	処理	承認 山崎		シリーズ JL02		
× ±						
×× ±						
××× ±						

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書 T84-8	第1版	三角法	尺度	重量	個数
一般仕上	JACS-5060	2005.12.16				
一般公差	組立図番	製図 鈴木		名称		
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料	担当 新田		JL02-GB-*		
寸法	仕上	査閲 松本		B**C-F0-R		
±	処理	承認 山崎		シリーズ JL02		
× ±						
×× ±						
××× ±						



図番

SJ105737

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[JL02-6B-18-B1PC-F0-R](#) [JL02-6B-18-B1SC-F0-R](#) [JL02-6B-20-B29PC-F0-R](#) [JL02-6B-20-B29SC-F0-R](#) [JL02-6B-22-B14SC-F0-R](#) [JL02-6B-24-B28PC-F0-R](#) [JL02-6B-28-B21PC-F0-R](#) [JL02-8B-32-BA10PC8-F0-R](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9