














1	2	3	4	5	6
AMPHENOL PART NUMBER CONFIGURATION UE86-3G4420-X0X61			REVISIONS		
LIGHT PIPE OPTION 0 - NO LIGHT PIPE 1 - 4 LP PER 2X1, NORMAL ORIENTATION 2 - 2 INNER LP PER 2X1, NORMAL ORIENTATION 3 - 2 OUTER LP PER 2X1, NORMAL ORIENTATION 4 - 4 LP PER 2X1, REVERSING ORIENTATION 5 - 2 INNER LP PER 2X1, REVERSING ORIENTATION 6 - 2 OUTER LP PER 2X1, REVERSING ORIENTATION 7 - 3 LP PER 2X1, 2 OUTER LP, NORMAL ORIENTATION 8 - 3 LP PER 2X1, 2 OUTER LP, REVERSING ORIENTATION			REV. ECN NO. DESCRIPTION DATE APPROVED D UPDATE NOTES AUG 19/14 J.SI E CHANGED PCB THICKNESS NOV 03/15 J.SI F REMOVED DIM. ZONE B1, SHEET 2 OF 5 OCT 31/16 J.SI		
PACKAGING 1 - TRAY PACKAGING (STACKED)					
PLATING OPTIONS FOR CONNECTOR 2 - 30µ" GOLD PLATING ON MATING AREA 15-100µ" MATTE TIN ON TERMINATION 3 - 30µ" GOLD PLATING ON MATING AREA 150-300µ" MATTE TIN ON TERMINATION 5 - 15µ" GOLD PLATING ON MATING AREA 15-100µ" MATTE TIN ON TERMINATION 6 - 15µ" GOLD PLATING ON MATING AREA 150-300µ" MATTE TIN ON TERMINATION					
 DATE CODE PART NUMBER (LAST DIGIT INDICATING PACKAGING TYPE, NOT PRINTED ON THE PART)			 NO LIGHT PIPES UE86-3G4420-00X61  4 LIGHT PIPES UE86-3G4420-10X61  2 INNER LIGHT PIPES UE86-3G4420-20X61		
			 2 OUTER LIGHT PIPES UE86-3G4420-30X61  4 LIGHT PIPES UPSIDE DOWN UE86-3G4420-40X61  2 INNER LIGHT PIPES UPSIDE DOWN UE86-3G4420-50X61		
			 2 OUTER LIGHT PIPES UPSIDE DOWN UE86-3G4420-60X61  3 LIGHT PIPES UE86-3G4420-70X61  3 LIGHT PIPES UPSIDE DOWN UE86-3G4420-80X61		
MATERIAL: (RoHS COMPLIANT)					
1. CAGE - PRESS FIT: COPPER ALLOY (NICKEL SILVER)					
2. CONNECTOR - PRESS FIT: - PLASTIC HOUSING: LCP, FLAMMABILITY RATING UL94-V0 - CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE					
3. LIGHT PIPE: CLEAR POLYCARBONATE, FLAMMABILITY RATING UL94-V0					
4. PACKAGING: TRAY PACKAGING					
5. TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +85°C					
6. EMI GASKET: CONDUCTIVE ELASTOMER UL94-V0					
					
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.					
1	2	3	UNLESS SPECIFIED OTHERWISE DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS REFERENCE IN PARENTHESES GENERAL TOLERANCES 1 DECIMAL PLACE ±0.25 2 DECIMAL PLACE ±0.15 3 DECIMAL PLACE N/A ANGULAR DEGREES ±1° ENG. REL. NO.		
			DRAWN P. OU SEP 03/13 CHECKED J. SI NOV03/15 M.E. APP'D Q.A. APP'D DWG APP'D J. SI NOV03/15 MATERIAL AND FINISH SEE NOTES REF. ECN Exxxxx THIRD ANGLE PROJECTION DO NOT SCALE DRAWING		
			Amphenol High Speed Interconnects A Division of Amphenol Corp. www.amphenolcanada.com 2X4 SFP ULTRAPORT WITH LIGHT PIPE OPTIONS AND EMI GASKET DWG. NO. P-UE86-3G4420-X0X61 CODE ID NO. 03554 DWG SIZE: A4 SCALE: 2:3 SHEET 1 OF 5		







Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9