





LEVER IN
PRE-STAGE POSITION





ISOMETRIC VIEW
SCALE 1:1



LEVER IN
LOCKED POSITION



ISOMETRIC VIEW
SCALE 1:1



E	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	250A (EV)	2-2103172-9
E	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	200A (EV)	2-2103172-8
	NATURAL/OFF-WHITE	261.25	SHUNT	2-2103172-7
E	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	350A (EV)	2-2103172-2
	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	250A	1-2103172-9
	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	200A	1-2103172-8
	BLACK	261.25	SHUNT	1-2103172-7
	NATURAL/OFF-WHITE	525.60	350A	1-2103172-2
	BLACK	525.60	350A	1-2103172-1
	BLACK	525.60	250A	2103172-9
	BLACK	525.60	200A	2103172-8
	INNER LEVER COLOR	PART WEIGHT(g)	FUSE RATING	PART NUMBER 4

- 1 INNER HOUSING MAY BE ASSEMBLED ROTATED 180° FROM AS SHOWN
- 2 ASSEMBLY / WORK INSTRUCTIONS: 408-10432
- 3 NOTE DELETED
- 4 SEE SHEET 2 FOR FUSE RATING MARKINGS AND KEYING CONFIGURATIONS
- 5 IMAGE FOR REFERENCE ONLY, SHOWS ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ASME Y14.5M-2009

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	-

MATERIAL

-
-

DWN
A. BOYER
04JAN2011

CHK
A. BOYER
04JAN2011

APVD
J. BOLEWITZ
04JAN2011

PRODUCT SPEC
108-127000

APPLICATION SPEC
- 2

WEIGHT
SEE TABLE

Customer Drawing

TE Connectivity


NAME
PLUG ASSEMBLY
MANUAL SERVICE DISCONNECT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A200779	C-2103172	-	-


SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2 REV E

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D




2103172-8, 1-2103172-8 & 2-2103172-8
FUSE RATING: 200A




2103172-9, 1-2103172-9 & 2-2103172-9
FUSE RATING: 250A

C




1-2103172-1, 1-2103172-2 & 2-2103172-2
FUSE RATING: 350A



1-2103172-7 & 2-2103172-7
SHUNT

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN A. BOYER CHK A. BOYER APVD J. BOLEWITZ	04JAN2011 04JAN2011 04JAN2011		 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME PLUG ASSEMBLY MANUAL SERVICE DISCONNECT -			
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH					
MATERIAL - -		WEIGHT SEE TABLE		SIZE A200779		CAGE CODE C-2103172	RESTRICTED TO -
Customer Drawing				SCALE 1:1		SHEET 2 OF 2	REV E

D

C

B

A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9