

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION

ALL RIGHTS RESERVED.

4

3

2

1

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|   | D   | REVISED PER ECO-13-011781 | 22JUL2013 | DD  | JS   |
|   | E   | REVISED PER ECO-13-017499 | 21FEB2014 | DD  | JS   |
|   |     |                           |           |     |      |

LEVER IN  
PRE-STAGE POSITION

ISOMETRIC VIEW  
SCALE 1:1

(111.2)

(99.7)

(105.3)

Tyco Electronics

Tyco Electronics

(81.1)

(49.1)

(62.1)

(90.9)

LEVER IN  
LOCKED POSITION

ISOMETRIC VIEW  
SCALE 1:1

(111.2)

(90.6)

(109.9)

Tyco Electronics

Tyco Electronics

(62.1)

(49.1)

(58.9)

1

INNER HOUSING MAY BE ASSEMBLED ROTATED 180° FROM AS SHOWN

2

ASSEMBLY / WORK INSTRUCTIONS: 408-10432

3

NOTE DELETED

4

SEE SHEET 2 FOR FUSE RATING MARKINGS AND KEYING CONFIGURATIONS

5

IMAGE FOR REFERENCE ONLY, SHOWS ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIMENSIONING AND TOLERANCING  
PER ASME Y14.5M-2009

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL

-

-

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH -

-

DWN  
A. BOYER  
04JAN2011

CHK  
A. BOYER  
04JAN2011

APVD  
J. BOLEWITZ  
04JAN2011

PRODUCT SPEC  
108-127000

APPLICATION SPEC  
-

WEIGHT  
SEE TABLE

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME  
PLUG ASSEMBLY  
MANUAL SERVICE DISCONNECT

SIZE  
A200779

CAGE CODE  
C-2103172

DRAWING NO  
-

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
1:1

SHEET  
1


OF  
2

REV  
E


1471-9 (3/13)

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

D




2103172-8, 1-2103172-8 & 2-2103172-8  
FUSE RATING: 200A




2103172-9, 1-2103172-9 & 2-2103172-9  
FUSE RATING: 250A

C



1-2103172-1, 1-2103172-2 & 2-2103172-2  
FUSE RATING: 350A



1-2103172-7 & 2-2103172-7  
SHUNT

B

A

|                                                                                                |  |                                  |                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING<br>PER ASME Y14.5M-2009 |  | DWN<br>A. BOYER<br>04JAN2011     | TE Connectivity                                    |  |  |
|                                                                                                |  | CHK<br>A. BOYER<br>04JAN2011     |                                                    |  |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                              |  | APVD<br>J. BOLEWITZ<br>04JAN2011 | NAME<br>PLUG ASSEMBLY<br>MANUAL SERVICE DISCONNECT |  |  |
|                                                                                                |  | PRODUCT SPEC<br>108-127000       | SIZE<br>A200779                                    |  |  |
|                                                                                                |  | APPLICATION SPEC<br>-            |                                                    |  |  |
| MATERIAL<br>-                                                                                  |  | WEIGHT<br>SEE TABLE              | DRAWING NO<br>C-2103172                            |  |  |
|                                                                                                |  | Customer Drawing                 | RESTRICTED TO<br>-                                 |  |  |
|                                                                                                |  |                                  | SCALE<br>1:1                                       |  |  |
|                                                                                                |  |                                  | SHEET<br>2 OF 2                                    |  |  |
|                                                                                                |  |                                  | REV<br>E                                           |  |  |

D

C

B

A

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9