


DIMENSION TABLE

POS	A	B	C	D
02	6.65	NA	4.30	6.74
04	9.65	3.00	7.30	
06	12.65	6.00	10.30	
08	15.65	9.00	13.30	
10	19.65	12.00	16.30	1.60
12	21.65	15.00	19.30	
14	24.65	18.00	22.30	
16	27.65	21.00	25.30	
18	30.65	24.00	28.30	
20	33.65	27.00	31.30	
22	36.65	30.00	34.30	
24	39.65	33.00	37.30	


PART NUMBER SCHEME:
10137927-XX X X LF

NO OF POS.
02: 2 POS.
24: 24 POS.

HSG MATERIAL
1. LCP, GLOW WIRE COMPATIBLE
2. LCP, NON GLOW WIRE COMPATIBLE

CONTACT PLATING
1. TIN
2. GOLD FLASH
3. 15u" Au, TIN ON SOLDER TAILS
4. 30u" Au, TIN ON SOLDER TAILS

SHOWN WITH DISPOSABLE CAP



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE: ±0.05
PCB THICKNESS=1.60MM

NOTES:

1. MATERIALS:
HOUSING: OPTIONAL, UL94V-0, HALOGEN FREE, COLOR: BLACK
TERMINAL: COPPER ALLOY
HOLD DOWN: COPPER ALLOY
2. FINISH:
TERMINAL: OPTIONAL
HOLD DOWN: MATTE TIN
UNDER PLATING: NICKEL OVERALL
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1177
4. PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2359
5. THIS PART MATES WITH FCI RECEPTACLE WIRE CONNECTOR 10127716.
6. THIS PART IS APPLICABLE FOR REFLOW PROCESS WITH 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS.

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 1101	product family MINITEK PWR3.0			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	title			
A		TAI	2015-11-30	angles	linear	mm	MINITEK PWR3.0 V/T HEADER, DUAL ROW			
B	ELX-T-24982	TAI	2016-09-21	0°±2'			SMT TAILS AND DIP HOLD DOWN			
C	ELX-N-28689	TONY	2017-12-05			scale 1:1	dwg no			
				dr	KENNY TAI	2015-11-26	sheet 1 of 2 size			
				engr	KENNY TAI	2015-11-26	10137927			
				chr	KENNY TAI	2015-11-26	A3			
				appd	PM ZHENG	2015-11-26	type Product Customer Drawing			
sheet index	revision sheet	C	C							
		1	2							



A



B

Amphenol
FCI




C

© 2016 AFCI




D


24 P




02 P




22 P




04 P




20 P




06 P




18 P




08 P




16 P




10 P



14 P



12 P



mat'l. code				surface  ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family MINITEK PWR3.0			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise		specified				title			
				angles		.0±.30				MINITEK PWR3.0 V/T HEADER, DUAL ROW			
				linear		.00±.20				SMT TAILS AND DIP HOLD DOWN			
				0±2°				scale 1:1		dwg no			
				dr	KENNY TAI	2015-11-26				sheet2 of 2		size	
				engr	KENNY TAI	2015-11-26				10137927		A3	
				chr	KENNY TAI	2015-11-26				type Product Customer Drawing			
				appd	PM ZHENG	2015-11-26							
sheet index		revision sheet		C	C								
				1	2								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9