

Flatpack Four-Way Power Divider, 25 - 1000 MHz

Rev. V5

Features

- Insertion Loss: 0.5 dB Typical Midband
- Isolation: 38 dB Typical Midband
- VSWR: 1.2:1 Typical Midband
- Impedance: 50 Ohms Nominal
- Maximum Power Rating or Input Power: 1 Watt Max.
- Internal Load Dissipation: 0.05 Watts Max.
- MIL-STD-883 Screening Available


FP-5

Description

A Power Divider is ideally a lossless reciprocal device which can also perform vector summation of two or more signals and thus is sometimes called a power combiner or summer.

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	GND	8	Output
2	None	9	GND
3	None	10	Output
4	Input	11	GND
5	GND	12	Output
6	None	13	GND
7	GND	14	Output




Electrical Specifications¹: $T_A = -55^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	Less Coupling	25 - 200 MHz 25 - 1000 MHz	dB dB	— —	— —	0.75 1.0
Isolation	—	25 - 1000 MHz	dB	20	—	—
Amplitude Balance	—	25 - 1000 MHz	dB	—	—	0.25
Phase Balance	—	25 - 500 MHz 500 - 1000 MHz	$^\circ$ $^\circ$	— —	— —	3 6
VSWR	Input Output	25 to 1000MHz	Ratio Ratio	— —	— —	1.3:1 1.4:1


1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.
 This product contains elements protected by United States Patent Number 3,428,920.

Typical Performance Curves


Insertion Loss



Isolation



VSWR



Ordering Information

Part Number	Package
DS-324 PIN	FP-5

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9