




| Auxiliary Actuators                                                                 | Catalogue Listing | Description                                                                            | Drawing number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 6PA71-4           | Die cast aluminium lever,<br>19 mm Ø nylon roller                                      | 15             |
|    | 6PA78-4           | Die cast aluminium lever,<br>19 mm Ø steel roller                                      | 15             |
|    | 6PA44-4           | Adjustable length roller lever,<br>19.0 Ø nylon roller, 30-89 mm<br>adjustable radius. | 16             |
|                                                                                     | 6PA56-4           | Adjustable length roller lever<br>19.0 Ø steel roller, 30-89 mm<br>adjustable radius.  | 16             |
|    | 6PA68-4           | Adjustable length roller lever<br>25.4 Ø nylon roller, 35-89 mm<br>adjustable radius.  | 17             |
|  | 6PA67-4           | Adjustable length roller lever<br>38.0 Ø nylon roller, 40-89 mm<br>adjustable radius.  | 18             |
|  | 6PA64-4           | Adjustable length roller lever<br>50.8 Ø nylon roller, 46-89 mm<br>adjustable radius.  | 19             |
|  | 6PA80-4           | Yoke roller lever<br>19 mm Ø steel rollers on opposite sides.                          | 20             |
|                                                                                     | 6PA119-4          | Yoke roller lever<br>19 mm Ø nylon rollers on opposite sides.                          | 20             |
|  | 6PA102-4          | Yoke roller lever<br>19 mm Ø nylon rollers on the same side.                           | 21             |
|  | 6PA43-4           | Adjustable 3,2 mm Ø aluminium rod<br>140 mm max. adjustable length.                    | 22             |

## Spare Parts

| Compact<br>LS | Plug-in<br>200LS | Basic switches<br>Compact | Operating<br>Head | Actuator<br>Only |
|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1LS1-4C       | 201LS1-4         | 2MN1-M                    | 9PA15-4           | 6PA78-4          |
| 1LS2-4C       | 201LS2-4         | 2MNI-M                    | 9PA16-4           |                  |
| 1LS3-4C       | 201LS3-4         | 2MN1-M                    | 9PA16-4           | 6PA44-4          |
| 1LS10-4C      | 201LS10-4        | 2MN1-M                    | 9PA40-4           | 6PA43-4          |
| 1LS19-4C      | 201LS19-4        | 2MN8-M                    | 9PA15-4           | 6PA78-4          |
| 1LS23-4C      | -                | 2MN1-M                    | -                 | -                |
| 1LS47-4C      |                  | -                         | 9PA40-4           | 6PA43-4          |
| 1LS56-4C      | 201LS56-4        | -                         | 9PA74-4           | **               |
| 1LS243-4C     | -                | -                         | 914PA15           | 6PA78-4          |
| 1LS244-4C     |                  | -                         | 914PA15           | 6PA78-4          |
| 2LS1-4C       | 202LS1-4         | 2MN1-M                    | 9PA32-4           | NA               |
| 3LS1-4C       | 203LS1-4         | 2MN11-M                   | 9PA45-4           | NA               |
| 4LS1-4C       | 204 LS 1-4       | 2MN11-M                   | 9PA44-4           | NA               |
| 5LS1-4C       | 205LS1-4         | 2MN1-M                    | 9PA33-4           | NA               |
| 6LS1-4C       | 206LS1-4         | 2MN1-M                    | 9PA46-4           | 6PA80-4          |
| 6LS2-4d       | 206LS2-4         | 2MN1-M                    | 9PA47-4           | ***              |
| 6 LS3-4C      | -                | 2MN1-M                    | 9PA47-4           | 6PA102-4         |
| 8LS1-4C       | 208LS1-4         | 2MN1-M                    | 9PA58-4           | NA               |
| 8LS3-4C       | 208LS3-4         | 2MN1-M                    | 9PA49-4           | NA               |
| 8LS125-4C     | 208LS125-4       | 2MN11-M                   | 9PA54-4           | NA               |
| 8LS152-4C     | 208LS152-4       | 2MN1-M                    | 9PA42-4           | NA               |
| 11LS1-4C      | -                | 8AS42-2B                  | 9PA15-4           | 6PA78-4          |
| 11LS2-4C      | -                | 8AS42-2B                  | 9PA16-4           | *                |
| 12LS1-4C      | -                | 8AS42-2B                  | 9PA32-4           | NA               |
| 15LS1-4C      | -                | 8AS42-2B                  | 9PA33A            | NA               |

Note: Operating head includes lever where appropriate and internal plunger.

\*Actuators shown on page 46 may be used.

\*\*Because of low operating force 6PA43-4 ; 6PA71-4 or 6PA78-4 auxiliary actuators only are recommended for these listings.

\*\*\* Yoke lever actuators only.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9