



	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
	MATERIAL NO. LOOSE PIECE	ENG. NO.	MATERIAL NO. TAPE MOUNTED	ENG. NO.	STUD SIZE	"S" C2 ±.005/0.13	"W" MAX.	"C" MIN.	"L" MAX.	"ID" MIN.	STOCK THICKNESS	"H" ±.020/0.51				
F	190690027	AA-120-02	190690028	AA-120-02T	2	.094/(2.39)	.235/(6.00)	.157/(3.99)	.484/(12.29)	.062/(1.57)	.028/(0.71)	1.155/(29.34)				
	190690029	AA-120-04	190690030	AA-120-04T	4	.119/(3.02)										
	190690031	AA-120-06	190690032	AA-120-06T	6	.146/(3.71)										
	190690033	AA-121-06	190690034	AA-121-06T	6	.146/(3.71)	.322/(8.18)	.270/(6.86)	.641/(16.28)	.062/(1.57)	.028/(0.71)					
	190690035	AA-121-08	190690036	AA-121-08T	8	.173/(4.39)										
190690037	AA-121-10	190690038	AA-121-10T	10	.198/(5.03)											
190690039	AA-121-209	190690475	AA-121-209T	209	.209/(5.18)	.477/(12.11)							.386/(9.80)	.835/(21.21)	.062/(1.57)	.028/(0.71)
190690040	AA-122-10	190690041	AA-122-10T	10	.198/(5.03)											
190690042	AA-122-14	190690044	AA-122-14T	14	.265/(6.71)											
E	190690045	AA-122-56	190690046	AA-122-56T	56	.328/(8.33)	.544/(13.82)	.552/(14.02)	1.034/(26.26)	.055/(1.40)	.031/(0.79)	1.342/(34.09)				
	190690047	AA-126-10	-----	-----	10	.198/(5.03)										
	190690048	AA-126-14	190690128	AA-126-14T	14	.265/(6.71)										
	190690051	AA-126-56	-----	-----	56	.328/(8.33)	.264/(6.70)	.240/(6.10)	.582/(14.78)	.062/(1.57)	.028/(0.71)					
	190690049	AA-126-38	190690050	AA-126-38T	38	.390/(9.91)										
190690052	AA-132-04	190690053	AA-132-04T	4	.119/(3.02)											
D	190690054	AA-132-06	190690055	AA-132-06T	6	.146/(3.71)	.283/(7.20)	.240/(6.10)	.591/(15.00)	.062/(1.57)	.028/(0.71)		1.155/(29.34)			
	190690056	AA-132-08	190690057	AA-132-08T	8	.173/(4.39)										
	190690061	AA-133-10	190690062	AA-133-10T	10	.198/(5.03)										
	190690024	AA-1111-02	190690191	AA-1111-02T	2	.094/(2.39)	.197/(5.00)	.173/(4.40)	.490/(12.40)	.055/(1.40)	.031/(0.79)					
	190690025	AA-1111-04	190690026	AA-1111-04T	4	.119/(3.02)										



SALES DRAWING


- NOTE(S):**
1. MATERIAL: COPPER.
 2. PLATING: ELECTRO-TIN.
 3. ALL DIMENSIONS IN INCHES/(MM).

WIRE SIZE:
22-18 AWG
0.25-1.5 MM²

4. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

STDIZE STUD TOL EC NO: WNA2011-0225 DRAWN BY: THRODAHL 2010/10/29 CHKD: JMACNEIL 2010/11/17 APPR: JMACNEIL 2010/11/17	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
			IN/MM		---	INCH	
					TITLE		
					RING TONGUE TERMINAL		
					KRIMPTITE, 100 SERIES		
			22-18 AWG				
			MOLEX MOLEX INCORPORATED				
			SD-19069-004				
			1 OF 1				
			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

10	9	8	7	6	5		
MATERIAL NO. LOOSE PIECE	ENG. NO.	MATERIAL NO. TAPE MOUNTED	ENG. NO.	STUD SIZE	"S" ±.005/0.13	STOCK THICKNESS	FINISH
190690200	C-128-04	190690147	C-128-04T	4	.119/(3.02)	.040/(1.02)	SEE NOTE 2
190690202	C-128-06	190690148	C-128-06T	6	.146/(3.71)		
190690205	C-128-08	190690208	C-128-08T	8	.173/(4.39)		
190690209	C-128-10	190690212	C-128-10T	10	.198/(5.03)		
190690215	C-128-209	---	---	209	.209/(5.18)		
192030159	C-U-128-06	192030111	C-U-128-06T	6	.146/(3.71)	.038/(0.97)	
192030160	C-U-128-08	192030112	C-U-128-08T	8	.173/(4.39)		
192030113	C-U-128-10	192030114	C-U-128-10T	10	.198/(5.03)		
190690682	C-128-10-AU	---	---	10	.198/(5.03)	.040/(1.02)	SEE NOTE 3



SALES DRAWING

- NOTES:
- 1. MATERIAL: COPPER.
 - 2. FINISH: TIN PLATING, 100(2.5)µin(µm) MIN
 - 3. FINISH: GOLD, 50(1.25)µin(µm) MIN. OVER NICKEL, 50(1.25)µin(µm) MIN. PLATING.
 - 4. WIRE SIZE: 12-10 AWG, 4.0-6.0 MM²
 - 5. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

RELEASED EC NO: IFC2015-0823 A	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY BDEROSS	DATE 2000/6/13	TITLE RING TONGUE TERMINAL KRIMPTITE, 128 SERIES 12-10 AWG			
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY JMACNEIL	DATE 2014/10/30				
			3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY JMACNEIL	DATE 2014/11/19				
			2 PLACES	± ---	± ---	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-19069-020		SHEET NO. 1 OF 1	
			1 PLACE	± ---	± ---						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9